

※商品は物件によって変更になることがあります(当社指定品)。※商品の色柄は印刷物のため実物とは異なります。※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。



玄関ドア

ポケットキー AC100V式

毎日使う玄関ドアをもっと便利に、もっと快適に。カンタン操作なのに、安心も備えた便利な機能。

断熱玄関ドア ヴェナート Venato D30



リモコンキー×2 タグキー×3

- リモコンキーは最大8個まで登録可能
電池寿命は1年間(リモコン操作10回操作/日)
- タグキーは最大20個まで登録可能

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠でき、さらにタグキーがカギになるので、毎日の出入りがもっと快適になります。

リモコンキー



リモコンキーを持っていれば、ドアから離れていてもリモコンハンドルのボタンを押すだけで操作が可能



室外側3m以内

タグキー



タグキーをハンドルに近づけるだけで

スマートフォン



キーとして登録したスマートフォンを所持していれば、アプリ上での操作で、リモコン操作のように施錠ができます。

(管理用2台、一般用5台まで)



専用アプリをインストールすれば、管理用のスマートフォンからキーの登録・各種設定や施錠履歴を確認できます。

鎌錠

防犯性の高い鎌錠

上下とも鎌錠を採用。デッドボルトについた鎌が錠受けにしっかりかみ合います。パールなどを使ったこじ破りに強い抵抗力を発揮します。



非常用シリンダー


非常時は非常用シリンダーで施錠。

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキー。



LED(施錠表示)

カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします。



開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉状態を確認できるので安心です。
リモコンキーの電池が少なくなると、音と光、音声ガイドでお知らせ。

ピッキング防止機能

ピッキング防止機能で家を守る工夫をしています。


1つめのカギが不正に開けられても、50秒以内にもうひとつのカギを開けてドアを開けなければ、ピッキング防止機能が働き、上下2つのカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。



置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを置き忘れていたときに、室外側ハンドルのボタンが押されると施錠・解錠がされずに「ピッピッピッ…」と警告音が鳴ります。

※「置き忘れ防止機能」が搭載されていますが、防犯上、ドアから3m以内にはリモコンを保管しないでください。



タイマー施錠機能

解錠後25秒間ドアが開かなかった場合、再度施錠します。
※リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠した場合。

自動施錠機能

リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠した場合に、ドアを閉めると自動で施錠するように設定変更できます。

窓

エピソードII NEO アルミ樹脂複合窓

これからの住まいに求められる役割に、新しい窓で応える。


長時間の在宅のための高い省エネ性、災害に備えるレジリエンス性、そして家族みんなを守るための各種の安全機能。その全てを備えた、新しい時代の新しい窓。



イメージ

優れた断熱構造

窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラスしたことにより、高い断熱性能を実現。窓周辺を外気温の影響から守り、健やかな室内環境を保ちます。



室内側 断面図イメージ

結露を抑制 アルミ窓と比べて結露しにくく、お部屋を清潔に保てます。

防露性能比較 (社内試験)



アルミ窓(単板ガラス) ガラスにも障子フレームにも結露が発生し、水滴が流れています。

エピソードII NEO ガラスにも障子フレームにも結露はほとんど見られません。

※結露は窓の性能だけでなく住まいや自然環境に影響されます。室内の条件によって結露が発生する場合があります。


クリアネット網戸



線径が細いクリアネットならより多くの風を通すことができます。


通風性アップ

線径が細くなったことで、通風量が多くなります。
※通風量は当社試験結果より



防虫性アップ

クリアネットの網目は、開口0.9mm角。小さい虫の侵入を防ぎます。
※パネル系網戸の場合。




清掃性アップ

糸と糸の交差部を融着する技術により、ホコリがすき間に入りにくい構造。
ブラックネット 凹凸がある
クリアネット 凹凸が少ない



Low-E複層ガラス

高い断熱性能に加え、適度な遮熱性能を併せ持っています。冬の寒さが厳しく、夏の暑さも気になる地域に適しています。



特長 (引違い窓)


全長引手 (室内側)

手掛け機能付でどの高さでも手がかけられ、障子の開閉がしやすくなっています。



補助錠

下框にはワンタッチ式の補助錠を標準装備し、防犯面に配慮しています。



カラー

清潔感のあるホワイト色。インテリアを引き立てます。

外観色

ホワイト YW

内観色

ホワイト YW

※商品は物件によって変更になることがあります(当社指定品)。※商品の色柄は印刷物のため実物とは異なります。※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。



玄関ドア

ポケットキー AC100V式

毎日使う玄関ドアをもっと便利に、もっと快適に。カンタン操作なのに、安心も備えた便利な機能。

断熱玄関ドア ヴェナート Venato D30 防火ドア



リモコンキー×2 タグキー×3

- リモコンキーは最大8個まで登録可能
電池寿命は1年間(リモコン操作10回操作/日)
- タグキーは最大20個まで登録可能

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠でき、さらにタグキーがカギになるので、毎日の出入りがもっと快適になります。

リモコンキー



リモコンキーを持っていれば、ドアから離れていてもリモコンハンドルのボタンを押すだけで施錠・解錠が可能です。



室外側3m以内

タグキー



タグキーをハンドルに近づけるだけで施錠・解錠が可能です。

スマートフォン



キーとして登録したスマートフォンを所持していれば、アプリ上での操作で、リモコン操作のように施錠・解錠ができます。

(管理用2台、一般用5台まで)



専用アプリをインストールすれば、管理用のスマートフォンからキーの登録・各種設定や施錠履歴を確認できます。

鎌錠

防犯性の高い鎌錠

上下とも鎌錠を採用。デッドボルトについた鎌が錠受けにしっかりかみ合います。パールなどを使ったこじ破りに強い抵抗力を発揮します。



非常用シリンダー


非常時は非常用シリンダーで施錠・解錠。

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキー。



LED(施錠表示)

カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします。



開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉状態を確認できるので安心です。
リモコンキーの電池が少なくなると、音と光、音声ガイドでお知らせ。

ピッキング防止機能

ピッキング防止機能で家を守る工夫をしています。


1つめのカギが不正に開けられても、50秒以内にもうひとつのカギを開けてドアを開けなければ、ピッキング防止機能が働き、上下2つのカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。



置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを置き忘れておくと、室外側ハンドルのボタンが押されると施錠・解錠がされずに「ピッピッピッ…」と警告音が鳴ります。

※「置き忘れ防止機能」が搭載されていますが、防犯上、ドアから3m以内にはリモコンを保管しないでください。



タイマー施錠機能

解錠後25秒間ドアが開かなかった場合、再度施錠します。
※リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠した場合。

自動施錠機能

リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠した場合に、ドアを閉めると自動で施錠するように設定変更できます。

窓

エピソードII 防火窓 GNEO アルミ樹脂複合窓


これからの住まいに求められる役割に、新しい窓で応える。

長時間の在宅のための高い省エネ性、災害に備えるレジリエンス性、そして家族みんなを守るための各種の安全機能。その全てを備えた、新しい時代の新しい窓。



優れた断熱構造

窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラスしたことにより、高い断熱性能を実現。窓周辺を外気温の影響から守り、健やかな室内環境を保ちます。



室内側 断面図イメージ

断熱性・防露性に優れたアルミ樹脂複合の防火窓。

アルミ窓から大きく進化した、新しいアルミ樹脂複合窓。高い断熱性能と毎日の使いやすさで、家族みんなに心地よい空間をつくれます。

窓周辺を外気温の影響から守ることで、アルミ窓と比べて結露しにくく、お部屋を清潔に保ちます。

クリアネット網戸




線径が細いクリアネットならより多くの風を通すことができます。

通風性アップ

線径が細くなったことで、通風量が多くなります。
※通風量は当社試験結果より

防虫性アップ

クリアネットの網目は、開口0.9mm角。小さい虫の侵入を防ぎます。
※パネル系網戸の場合。




清掃性アップ

糸と糸の交差部を融着する技術により、ホコリがすき間に入りにくい構造。
ブラックネット 凹凸がある
クリアネット 凹凸が少ない

Low-E複層ガラス

高い断熱性能に加え、適度な遮熱性能を併せ持っています。冬の寒さが厳しく、夏の暑さも気になる地域に適しています。



特長 (引違い窓)

全長引手 (室内側)

手掛け機能付で、どの高さからも手がかけられ、障子の開閉がしやすくなっています。



補助錠

下框にはワンタッチ式の補助錠を標準装備し、防犯面に配慮しています。



カラー

清潔感のあるホワイト色。インテリアを引き立てます。

外観色

ホワイト YW

内観色

ホワイト YW

※商品は物件によって変更になることがあります(当社指定品)。※商品の色柄は印刷物のため実物とは異なります。※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。



玄関引戸

ポケットキー
AC100V式

毎日使う玄関引戸をもっと便利に、もっと快適に。
カンタン操作なのに、安心も備えた便利な機能。

Concord S30



リモコンキー×2 タグキー×3

- リモコンキーは最大8個まで登録可能
電池寿命は1年間(リモコン操作10回操作/日)
- タグキーは最大20個まで登録可能

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠できます。またタグキーは近づけるだけで施錠できるので、出入りが快適に。

リモコンキー



リモコンキーを持っていれば、ドアから離れていてもリモコンキーでの操作が可能です。

タグキー



タグキーをハンドルに近づけるだけで

スマートフォン



キーとして登録したスマートフォンを所持していれば、アプリ上での操作で、リモコン操作のように施錠ができます。

(管理用2台、一般用5台まで)



専用アプリをインストールすれば、管理用のスマートフォンからキーの登録・各種設定や施錠履歴を確認できます。

鎌錠

防犯性の高い鎌錠

上下とも鎌錠を採用。デッドボルトについた鎌が錠受けにしっかりかみ合います。パールなどを使ったこじ破りに強い抵抗力を発揮します。



非常用シリンダー


非常時は非常用シリンダーで施錠。

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキー。



LED(施錠表示)

カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします。



開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉状態を確認できるので安心です。
リモコンキーの電池が少なくなると、音と光、音声ガイドでお知らせ。

ピッキング防止機能

ピッキング防止機能で家を守る工夫をしています。


1つめのカギが不正に開けられても、50秒以内にもうひとつのカギを開けてドアを開けなければ、ピッキング防止機能が働き、上下2つのカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。



置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを置き忘れていたときに、室外側ハンドルのボタンが押されると施錠・解錠がされずに「ピッピッピッ…」と警告音が鳴ります。

※「置き忘れ防止機能」が搭載されていますが、防犯上、ドアから3m以内にはリモコンを保管しないでください。



タイマー施錠機能

解錠後25秒間ドアが開かなかった場合、再度施錠します。
※リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠した場合。

自動施錠機能

リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠した場合に、ドアを閉めると自動で施錠するように設定変更できます。

窓

エピソードII NEO アルミ樹脂複合窓


これからの住まいに求められる役割に、新しい窓で応える。

長時間の在宅のための高い省エネ性、災害に備えるレジリエンス性、そして家族みんなを守るための各種の安全機能。その全てを備えた、新しい時代の新しい窓。



優れた断熱構造

窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラスしたことにより、高い断熱性能を実現。窓周辺を外気温の影響から守り、健やかな室内環境を保ちます。



結露を抑制 アルミ窓と比べて結露しにくく、お部屋を清潔に保てます。

防露性能比較 (社内試験)



ガラスにも障子フレームにも結露が発生し、水滴が流れています。
ガラスにも障子フレームにも結露はほとんど見られません。

※結露は窓の性能だけでなく住まいや自然環境に影響されます。室内の条件によって結露が発生する場合があります。

クリアネット網戸




線径が細いクリアネットならより多くの風を通すことができます。

通風性アップ

線径が細くなったことで、通風量が多くなります。
※通風量は当社試験結果より

防虫性アップ

クリアネットの網目は、開口0.9mm角。小さい虫の侵入を防ぎます。
※パネル系網戸の場合。




清掃性アップ

糸と糸の交差部を融着する技術により、ホコリがすき間に入りにくい構造。
ブラックネット 凹凸がある。
クリアネット 凹凸が少ない。

Low-E複層ガラス

高い断熱性能に加え、適度な遮熱性能を併せ持っています。冬の寒さが厳しく、夏の暑さも気になる地域に適しています。



特長 (引違い窓)

全長引手 (室内側)

手掛け機能付でどの高さでも手がかけられ、障子の開閉がしやすくなっています。



補助錠

下框にはワンタッチ式の補助錠を標準装備し、防犯面に配慮しています。



カラー

清潔感のあるホワイト色。インテリアを引き立てます。

外観色

ホワイト YW

内観色

ホワイト YW

※商品は物件によって変更になることがあります(当社指定品)。※商品の色柄は印刷物のため実物とは異なります。※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。



玄関引戸

ポケットキー AC100V式

毎日使う玄関引戸をもっと便利に、もっと快適に。カンタン操作なのに、安心も備えた便利な機能。

Concord S30 防火ドア



リモコンキー×2 タグキー×3

- リモコンキーは最大8個まで登録可能
電池寿命は1年間(リモコン操作10回操作/日)
- タグキーは最大20個まで登録可能

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠できます。またタグキーは近づけるだけで施錠できるので、出入りが快適に。

リモコンキー



リモコンキーを持っていれば、ドアから離れていてもリモコンハンドルのボタンを押すだけで施錠が可能です。



室外側3m以内

タグキー



タグキーをハンドルに近づけるだけで施錠できます。

スマートフォン



キーとして登録したスマートフォンを所持していれば、アプリ上での操作で、リモコン操作のように施錠ができます。

(管理用2台、一般用5台まで)



専用アプリをインストールすれば、管理用のスマートフォンからキーの登録・各種設定や施錠履歴を確認できます。

鎌錠

防犯性の高い鎌錠

上下とも鎌錠を採用。デッドボルトについた鎌が錠受けにしっかりかみ合います。パールなどを使ったこじ破りに強い抵抗力を発揮します。



非常用シリンダー


非常時は非常用シリンダーで施錠。

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキー。



LED(施錠表示)

カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします。



開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉状態を確認できるので安心です。リモコンキーの電池が少なくなると、音と光、音声ガイドでお知らせ。

ピッキング防止機能

ピッキング防止機能で家を守る工夫をしています。


1つめのカギが不正に開けられても、50秒以内にもうひとつのカギを開けてドアを開けなければ、ピッキング防止機能が働き、上下2つのカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。



置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを置き忘れていたときに、室外側ハンドルのボタンが押されると施錠・解錠がされずに「ピッピッピッ…」と警告音が鳴ります。

※「置き忘れ防止機能」が搭載されていますが、防犯上、ドアから3m以内にはリモコンを保管しないでください。



タイマー施錠機能

解錠後25秒間ドアが開かなかった場合、再度施錠します。
※リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠した場合。

自動施錠機能

リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠した場合に、ドアを閉めると自動で施錠するように設定変更できます。

窓

エピソードII 防火窓 GNEO アルミ樹脂複合窓

これからの住まいに求められる役割に、新しい窓で応える。


長時間の在宅のための高い省エネ性、災害に備えるレジリエンス性、そして家族みんなを守るための各種の安全機能。その全てを備えた、新しい時代の新しい窓。



イメージ

優れた断熱構造

窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラスしたことにより、高い断熱性能を実現。窓周辺を外気温の影響から守り、健やかな室内環境を保ちます。



室内側 断面図イメージ

断熱性・防露性に優れたアルミ樹脂複合の防火窓。

アルミ窓から大きく進化した、新しいアルミ樹脂複合窓。高い断熱性能と毎日の使いやすさで、家族みんなに心地よい空間をつくれます。

窓周辺を外気温の影響から守ることで、アルミ窓と比べて結露しにくく、お部屋を清潔に保ちます。


クリアネット網戸



線径が細いクリアネットならより多くの風を通すことができます。


通風性アップ

線径が細くなったことで、通風量が多くなります。
※通風量は当社試験結果より



防虫性アップ

クリアネットの網目は、開口0.9mm角。小さい虫の侵入を防ぎます。
※パネル系網戸の場合。




清掃性アップ

糸と糸の交差部を融着する技術により、ホコリがすき間に入りにくい構造。
ブラックネット 凹凸がある
クリアネット 凹凸が少ない



Low-E複層ガラス

高い断熱性能に加え、適度な遮熱性能を併せ持っています。冬の寒さが厳しく、夏の暑さも気になる地域に適しています。



特長 (引違い窓)


全長引手 (室内側)

手掛け機能付で、どの高さからも手がかけられ、障子の開閉がしやすくなっています。



補助錠

下框にはワンタッチ式の補助錠を標準装備し、防犯面に配慮しています。



カラー

清潔感のあるホワイト色。インテリアを引き立てます。

外観色

ホワイト YW

内観色

ホワイト YW