

※商品は物件によって変更になることがあります(当社指定品)。※商品の色柄は印刷物のため実物とは異なります。※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。

## 玄関ドア

### ポケットキー AC100V式

毎日使う玄関をもっと便利に、もっと快適に。  
簡単操作なのに、安心も備えた便利な機能。



●リモコンキーは最大8個まで登録可能  
電池寿命は1年間(リモコン操作10回操作/日)  
●タグキーは最大20個まで登録可能

### 錠

#### 防犯性の高い錠

上下とも錠を採用。  
デッドボルトについた  
錠が錠受けにしっかりと  
かみ合ります。  
バーなどを使った  
こじりに強い抵抗  
力を発揮します。



### 非常用シリンダー

#### 非常時は非常用シリンダーで施解錠。


リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つデインプルキー。



### LED(施解錠表示)

#### カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします。

開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉状態を確認できるので安心です。  
リモコンキーの電池が少なくなると、音と光で警告するので安心。



### ピッキング防止機能

#### ピッキング防止機能で家を守る工夫をしています。


1つめのカギが不正に開けられても、50秒以内にもうひとつのカギを開けてドアを開けなければ、ピッキング防止機能が働き、上下2つのカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。



### 置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを置き忘れているときに、室外側ハンドルのボタンが押されると施錠・解錠がされずに「ピッピッピッ...」と警告音が鳴ります。

※「置き忘れ防止機能」が搭載されていますが、  
防犯上、ドアから3m以内にリモコンを保管しないでください。



### タイマー施錠機能

解錠後25秒間ドアが開かなかった場合、再度施錠します。

※リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠した場合。

### 自動施錠機能

リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠した場合に、ドアを閉めると自動で施錠するように設定変更できます。

## Venato D30

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施解錠でき、タグキーは近づけるだけで施解錠できるので、毎日の出入りがもっと快適に。

### リモコンキー



リモコンキーを持っていれば  
ハンドルのボタンを押すだけ



ドアから離れていてもリモ  
コンキーでの操作が可能

### タグキー



タグキーをハンドルに  
近づけるだけ

### スマートフォン



アプリ上での操作でも、  
リモコン操作のようにカギ  
の施解錠ができます。  
※専用アプリのダウ  
ロードが必要です。

### (管理用2台、一般用5台まで登録可能)



管理用のスマートフォン  
から電子キーの登録確  
認や自動施錠などの各  
種設定の状況を確認で  
きます。

## 窓

## エピソードⅡ NEO

アルミ樹脂複合窓

これからの住まいに求められる役割に、  
新しい窓で応える。


長時間の在宅のための高い省エネ性、  
災害に備えるレジリエンス性、  
そして家族みんなを守るために各種の安全機能。  
その全てを備えた、新しい時代の新しい窓。



イメージ


### 優れた断熱構造

窓の室内側に、  
断熱性・防露性  
に優れた『樹脂』  
のメリットをプラス  
したことにより、  
高い断熱性能を  
実現。窓周辺を  
外気温の影響から  
守り、健やかな室内環境を保ちます。



室内側

断面図  
イメージ



樹脂(障子)



アルミ(障子)




アルミ(枠)



樹脂(アングル)

**結露を抑制** アルミ窓と比べて結露しにくく、お部屋を清潔に保てます。

#### ■ 防露性能比較 (社内試験)



ガラスにも障子フレーム  
にも結露が発生し、水滴  
が流れています。  
ガラスにも障子フレーム  
にも結露はほとんど見ら  
れません。

※結露は窓の性能だけでなく住まいや自然環境に影響されます。  
室内の条件によって結露が発生する場合もあります。


### クリアネット網戸



線径が細いクリアネットなら  
より多くの風を通すことがで  
きます。

### 通風性アップ

線径が細くなったことで、  
通風量が多くなります。  
※通風量は当社試験結果より



### 防虫性アップ

クリアネットの網目は、  
開口0.9mm角。小さい  
虫の侵入を防ぎます。  
※パネル系網戸の場合。




### 清掃性アップ

糸と糸の交差部を  
融着する技術によ  
り、ホコリがすき間  
に入りにくい構造。  
ブラックネット 凹凸がある。  
クリアネット 凹凸がない。

### Low-E複層ガラス

夏は日射熱の侵入をおさえ冷房効果を  
高めます。冬は高断熱性能を発揮。熱  
を外部に逃さず暖房効果を高めます。



### 日射遮蔽型

室内側  
Low-E膜  
室内側ガラス  
室外側ガラス  
中空層  
室外側

### 特長 (引違い窓)

手掛け機能付で  
どの高さでも手が  
かけられ、障子の  
開閉がしやすくな  
っています。



### 全長引手 (室内側)

下框にはワン  
タッチ式の補  
助錠を標準装  
備し、防犯面  
に配慮してい  
ます。



### 補助錠

下框にはワン  
タッチ式の補  
助錠を標準装  
備し、防犯面  
に配慮してい  
ます。

### カラー

清潔感のあるホワイト色。  
インテリアを引き立てます。



### 外観色

ホワイト YW

### 内観色

ホワイト YW

※商品は物件によって変更になることがあります(当社指定品)。※商品の色柄は印刷物のため実物とは異なります。※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。

## 玄関ドア

### ポケットキー AC100V式

毎日使う玄関をもっと便利に、もっと快適に。  
簡単操作なのに、安心も備えた便利な機能。



●リモコンキーは最大8個まで登録可能  
電池寿命は1年間（リモコン操作10回操作/日）  
●タグキーは最大20個まで登録可能

### Venato D30 防火ドア

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施解錠でき、タグキーは近づけるだけで施解錠できるので、毎日の出入りがもっと快適に。

#### リモコンキー



リモコンキーを持っていれば  
ハンドルのボタンを押すだけ


室外側3m以内

#### タグキー



タグキーをハンドルに  
近づけるだけで

#### スマートフォン



アプリ上での操作でも、  
リモコン操作のようにカギ  
の施解錠ができます。

※専用アプリのダウ  
ロードが必要です。

#### (管理用2台、一般用5台まで登録可能)



管理用のスマートフォン  
から電子キーの登録確  
認や自動施錠などの各  
種設定の状況を確認で  
きます。

#### 錠

##### 防犯性の高い錠

上下とも錠を採用。  
デッドボルトについた  
錠が錠受けにしっかりと  
かみ合ります。  
バルなどを使った  
こじ破りに強い抵抗  
力を発揮します。



#### 非常用シリンダー

##### 非常時は非常用シリンダーで施解錠。

リモコンキー・タグキー  
には非常用収納カギが  
内蔵されています。優れ  
た耐ピッキング性能を持  
つデインプルキー。



#### LED(施解錠表示)

##### カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします。



開け閉めに合せて、  
LEDが点灯して確認  
音が鳴ります。光と  
音で開閉状態を確認  
できるので安心です。  
リモコンキーの電池が  
少なくなると、音と光  
で警告するので安心。

#### ピッキング防止機能

##### ピッキング防止機能で家を守る工夫をしています。


1つのカギが不正に開けられても、50秒以内にもうひとつのカギを開けてドアを開けなければ、ピッキング防止機能が働き、上下2つのカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。



#### 置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを置き忘れているときに、室外側ハンドルのボタンが押されると施錠・解錠がされずに「ピッピッピッピ…」と警告音が鳴ります。

※「置き忘れ防止機能」が搭載されていますが、  
防犯上、ドアから3m以内にリモコンを保管  
しないでください。



#### タイマー施錠機能

解錠後25秒間ドアが開  
かなかった場合、再度  
施錠します。

※リモコンキー/タグキー/スマート  
フォンで解錠した場合。

#### 自動施錠機能

リモコンキー/タグキー/スマート  
フォンで解錠した場合に、ドアを閉めると自動で施  
錠するように設定変更できます。

## 窓

### エピソードⅡ 防火窓 GNEO

アルミ樹脂複合窓

これからの住まいに求められる役割に、  
新しい窓で応える。

長時間の在宅のための高い省エネ性、  
災害に備えるレジリエンス性、  
そして家族みんなを守るために各種の安全機能。  
その全てを備えた、新しい時代の新しい窓。



イメージ

#### 優れた断熱構造

窓の室内側に、  
断熱性・防露性  
に優れた『樹脂』  
のメリットをプラス  
したことにより、  
高い断熱性能を  
実現。窓周辺を  
外気温の影響から  
守り、健やかな室内環境を保ちます。



室内側  
断面図  
イメージ

断熱性・防露性に優れた  
アルミ樹脂複合の防火窓。

アルミ窓から大きく進化した、新しいアルミ樹脂  
複合窓。高い断熱性能と毎日の使いやすさで、  
家族みんなに心地よい空間をつくります。

窓周辺を外気の影響から守ることで、アルミ窓  
と比べて結露しにくく、お部屋を清潔に保ちます。


#### クリアネット網戸



線径が細いクリアネットなら  
より多くの風を通すことがで  
きます。


#### 通風性アップ

線径が細くなったことで、  
通風量が多くなります。  
※通風量は当社試験結果より



#### 防虫性アップ

クリアネットの網目は、  
開口0.9mm角。小さい  
虫の侵入を防ぎます。  
※パネル系網戸の場合。




#### 清掃性アップ

糸と糸の交差部を  
融着する技術によ  
り、ホコリがすき間  
に入りにくい構造。  
ブラックネット 凹凸がある。  
クリアネット 凹凸がない。

#### Low-E複層ガラス

夏は日射熱の侵入をおさえ冷房効果を  
高めます。冬は高断熱性能を発揮。熱  
を外部に逃さず暖房効果を高めます。



#### 特長（引違い窓）

手掛け機能付で、  
どの高さからも手  
がかけられ、障子  
の開閉がしやすくなっています。



#### 日射遮蔽型


室内側  
Low-E膜  
室内側ガラス  
室外側ガラス  
中空層  
室外側

#### カラー

清潔感のあるホワイト色。  
インテリアを引き立てます。



#### 外観色



※商品は物件によって変更になることがあります(当社指定品)。※商品の色柄は印刷物のため実物とは異なります。※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。

## 玄関引戸

### ポケットキー AC100V式

毎日使う玄関引戸をもっと便利に、もっと快適に。  
簡単操作なのに、安心も備えた便利な機能。



●リモコンキーは最大8個まで登録可能  
電池寿命は1年間(リモコン操作10回操作/日)  
●タグキーは最大20個まで登録可能

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施解錠でき、タグキーは近づけるだけで施解錠できるので、毎日の出入りがもっと快適に。

#### リモコンキー



リモコンキーを持っていれば  
ハンドルのボタンを押すだけ



室外側3m以内

ドアから離れていてもリモ  
コンキーでの操作が可能

#### タグキー



タグキーをハンドルに  
近づけるだけで

#### スマートフォン



アプリ上での操作でも、  
リモコン操作のようにカギ  
の施解錠ができます。  
※専用アプリのダウ  
ロードが必要です。

#### (管理用2台、一般用5台まで登録可能)



管理用のスマートフォン  
から電子キーの登録確  
認や自動施錠などの各  
種設定の状況を確認で  
きます。

#### 錠

#### 防犯性の高い錠

上下とも錠を採用。  
デッドボルトについた  
錠が錠受けにしっかりと  
かみ合ります。  
バルなどを使った  
こじ破りに強い抵抗  
力を発揮します。



#### 非常用シリンダー

#### 非常時は非常用シリンダーで施解錠。

リモコンキー・タグキー  
には非常用収納カギが  
内蔵されています。優れ  
た耐ピッキング性能を持  
つディンプルキー。



#### LED(施解錠表示)

カギの開け閉めは、LEDの光と確認  
音がお知らせします。



#### ピッキング防止機能

##### ピッキング防止機能で家を守る工夫をしています。


1つのカギが不正に開けられても、50秒以内にもうひとつのカギ  
を開けてドアを開けなければ、ピッキング防止機能が働き、上下2  
つのカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。



#### 置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを  
置き忘れているときに、室外側  
ハンドルのボタンが押されると  
施錠・解錠がされずに「ピッピ  
ピッ…」と警告音が鳴ります。

※「置き忘れ防止機能」が搭載されていますが、  
防犯上、ドアから3m以内にリモコンを保管  
しないでください。



#### タイマー施錠機能

解錠後25秒間ドアが開  
かなかった場合、再度  
施錠します。

※リモコンキー/タグキー/スマート  
フォンで解錠した場合。

#### 自動施錠機能

リモコンキー/タグキー/スマート  
フォンで解錠した場合に、ドアを閉めると自動で施  
錠するように設定変更できます。

## 窓

### エピソードⅡ NEO アルミ樹脂複合窓


これからの住まいに求められる役割に、  
新しい窓で応える。

長時間の在宅のための高い省エネ性、  
災害に備えるレジリエンス性、  
そして家族みんなを守るために各種の安全機能。  
その全てを備えた、新しい時代の新しい窓。



**結露を抑制** アルミ窓と比べて結露しにくく、お部屋を清潔に保てます。

#### ■ 防露性能比較 (社内試験)




ガラスにも障子フレーム  
にも結露が発生し、水滴  
が流れています。  
ガラスにも障子フレーム  
にも結露はほとんど見ら  
れません。

※結露は窓の性能だけでなく住まいや自然環境に影響されます。  
室内の条件によって結露が発生する場合もあります。

#### 優れた断熱構造

窓の室内側に、  
断熱性・防露性  
に優れた『樹脂』  
のメリットをプラス  
したことにより、  
高い断熱性能を  
実現。窓周辺を  
外気温の影響から  
守り、健やかな室内環境を保ちます。



室内側

断面図  
イメージ


#### クリアネット網戸



線径が細いクリアネットなら  
より多くの風を通すことがで  
きます。

#### 通風性アップ

線径が細くなったことで、  
通風量が多くなります。  
※通風量は当社試験結果より




#### 清掃性アップ

糸と糸の交差部を  
融着する技術によ  
り、ホコリがすき間  
に入りにくい構造。  
ブラックネット 凹凸がある。  
クリアネット 凹凸がない。

#### Low-E複層ガラス

夏は日射熱の侵入をおさえ冷房効果を  
高めます。冬は高断熱性能を発揮。熱  
を外部に逃さず暖房効果を高めます。



#### 特長 (引違い窓)

手掛け機能付で  
どの高さでも手が  
かけられ、障子の  
開閉がしやすくな  
っています。



#### 日射遮蔽型

室内側  
Low-E膜  
室内側ガラス  
室外側ガラス  
中空層  
室外側

#### カラー

清潔感のあるホワイト色。  
インテリアを引き立てます。



#### 外観色

ホワイト YW

#### 内観色

ホワイト YW

※商品は物件によって変更になることがあります(当社指定品)。※商品の色柄は印刷物のため実物とは異なります。※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。

## 玄関引戸

### ポケットキー AC100V式

毎日使う玄関引戸をもっと便利に、もっと快適に。  
簡単操作なのに、安心も備えた便利な機能。



●リモコンキーは最大8個まで登録可能  
電池寿命は1年間（リモコン操作10回操作/日）  
●タグキーは最大20個まで登録可能

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施解錠でき、タグキーは近づけるだけで施解錠できるので、毎日の出入りがもっと快適に。

#### リモコンキー



リモコンキーを持っていれば  
ハンドルのボタンを押すだけ



ドアから離れていてもリモ  
コンキーでの操作が可能

#### タグキー



タグキーをハンドルに  
近づけるだけで

#### スマートフォン



アプリ上での操作でも、  
リモコン操作のようにカギ  
の施解錠ができます。



管理用のスマートフォン  
から電子キーの登録確  
認や自動施錠などの各  
種設定の状況を確認で  
きます。

#### 錠

##### 防犯性の高い錠

上下とも錠を採用。  
デッドボルトについた  
錠が錠受けにしっかりと  
かみ合ります。  
バーなどを使った  
こじ破りに強い抵抗  
力を発揮します。



#### 非常用シリンダー

##### 非常時は非常用シリンダーで施解錠。

リモコンキー・タグキー  
には非常用収納カギが  
内蔵されています。優れ  
た耐ピッキング性能を持  
つディンプルキー。



#### LED(施解錠表示)

##### カギの開け閉めは、LEDの光と確認 音がお知らせします。



#### ピッキング防止機能


##### ピッキング防止機能で家を守る工夫をしています。

1つのカギが不正に開けられても、50秒以内にもうひとつのカギ  
を開けてドアを開けなければ、ピッキング防止機能が働き、上下2  
つのカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。



#### 置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを  
置き忘れているときに、室外側  
ハンドルのボタンが押されると  
施錠・解錠がされずに「ピッピ  
ピッ…」と警告音が鳴ります。



#### タイマー施錠機能

解錠後25秒間ドアが開  
かなかった場合、再度  
施錠します。

※リモコンキー/タグキー/スマート  
フォンで解錠した場合。

#### 自動施錠機能

リモコンキー/タグキー/スマート  
フォンで解錠した場合に、ドアを閉めると自動で施  
錠するように設定変更できます。

## 窓

### エピソードⅡ 防火窓 GNEO

アルミ樹脂複合窓

これからの住まいに求められる役割に、  
新しい窓で応える。


長時間の在宅のための高い省エネ性、  
災害に備えるレジリエンス性、  
そして家族みんなを守るために各種の安全機能。  
その全てを備えた、新しい時代の新しい窓。



イメージ

#### 優れた断熱構造

窓の室内側に、  
断熱性・防露性  
に優れた『樹脂』  
のメリットをプラス  
したことにより、  
高い断熱性能を  
実現。窓周辺を  
外気温の影響から  
守り、健やかな室内環境を保ちます。



室内側  
断面図  
イメージ

断熱性・防露性に優れた  
アルミ樹脂複合の防火窓。

アルミ窓から大きく進化した、新しいアルミ樹脂  
複合窓。高い断熱性能と毎日の使いやすさで、  
家族みんなに心地よい空間をつくります。

窓周辺を外気の影響から守ることで、アルミ窓  
と比べて結露しにくく、お部屋を清潔に保ちます。


#### クリアネット網戸



線径が細いクリアネットなら  
より多くの風を通すことがで  
きます。


#### 通風性アップ

線径が細くなったことで、  
通風量が多くなります。  
※通風量は当社試験結果より



#### 防虫性アップ

クリアネットの網目は、  
開口0.9mm角。小さい  
虫の侵入を防ぎます。  
※パネル系網戸の場合。




#### 清掃性アップ

糸と糸の交差部を  
融着する技術によ  
り、ホコリがすき間  
に入りにくい構造。  
ブラックネット 凹凸がある。  
クリアネット 凹凸がない。

#### Low-E複層ガラス

夏は日射熱の侵入をおさえ冷房効果を  
高めます。冬は高断熱性能を発揮。熱  
を外部に逃さず暖房効果を高めます。



#### 特長（引違い窓）

手掛け機能付で、  
どの高さからも手  
がかけられ、障子  
の開閉がしやすくなっています。




#### 日射遮蔽型

室内側  
Low-E膜  
室内側ガラス  
室外側ガラス  
中空層  
室外側

清潔感のあるホワイト色。  
インテリアを引き立てます。

#### カラー

外観色  
ホワイト YW



#### 補助錠

下框にはワン  
タッチ式の補  
助錠を標準装  
備し、防犯面  
に配慮してい  
ます。



内観色  
ホワイト YW