

## 玄関ドア

### ポケットキー AC100V式

毎日使う玄関をもっと便利に、もっと快適に。  
簡単操作なのに、安心も備えた便利な機能。



リモコンキー×2      タグキー×3

- リモコンキーは最大8個まで登録可能  
電池寿命は1年間(リモコン操作10回操作/日)
- タグキーは最大20個まで登録可能

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠・解錠でき、  
タグキーは近づけるだけで施錠・解錠できるので、毎日の出入りがもっと快適に。

### リモコンキー



リモコンキーを持っていれば      ドアから離れていてもリモコンキーでの操作が可能

### タグキー



タグキーをハンドルに近づけるだけで

### スマートフォン

(管理用2台、一般用5台まで登録可能)



アプリ上での操作でも、リモコン操作のようにカギの施錠・解錠ができます。  
※専用アプリのダウンロードが必要です。



管理用のスマートフォンから電子キーの登録確認や自動施錠などの各種設定の状況を確認できます。

### 鎌錠

#### 防犯性の高い鎌錠

上下とも鎌錠を採用。デッドボルトについた鎌が錠受けにしっかりかみ合います。パールなどを使ったこじ破りに強い抵抗力を発揮します。



### 非常用シリンダー


#### 非常時は非常用シリンダーで施錠・解錠

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキー。



### LED(施錠・解錠表示)

#### カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします



カギが開いた時

開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉状態を確認できるので安心です。

リモコンキーの電池が少なくなると、音と光で警告するので安心。

### ピッキング防止機能

#### ピッキング防止機能で家を守る工夫を


1つめのカギが不正に開けられても、50秒以内にもうひとつのカギを開けてドアを開けなければ、ピッキング防止機能が働き、上下2つのカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。



### 置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを置き忘れていたときに、室外側ハンドルのボタンが押されると施錠・解錠がされずに「ピッピッピッ…」と警告音が鳴ります。

※「置き忘れ防止機能」が搭載されていますが、防犯上、ドアから3m以内にはリモコンを保管しないでください。



### タイマー施錠機能

解錠後25秒間ドアが開かなかった場合、再度施錠します。

※リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠した場合。

### 自動施錠機能

リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠した場合に、ドアを閉めると自動で施錠するように設定変更できます。

## 窓

## エピソードII NEO


アルミ樹脂複合窓

これからの住まいに求められる役割に応える。

高い省エネ性、災害に備えるレジリエンス性、そして家族みんなを守るための各種の安全機能。そのすべてを備えた、高性能窓。それがアルミ樹脂複合窓「エピソードII」です。

### 優れた断熱構造

窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラスしたことにより、高い断熱性能を実現。窓周辺を外気温の影響から守り、健やかな室内環境を保ちます。




### 結露を抑制

アルミ窓と比べて結露しにくく、お部屋を清潔に保てます。

### ■防露性能比較 (社内試験)



ガラスにも障子フレームにも結露が発生し、水滴が流れています。



ガラスにも障子フレームにも結露はほとんど見られません。

※結露は窓の性能だけでなく住まいや自然環境に影響されます。室内の条件によって結露が発生する場合があります。

### クリアネット網戸



線径が細いクリアネットならより多くの風を通すことができます。


### 防虫性アップ

クリアネットの網目は、開口0.9mm角。小さい虫の侵入を防ぎます。※パネル系網戸の場合。



### 通風性アップ

線径が細くなったことで、通風量が多くなります。※通風量は当社試験結果より



### 清掃性アップ


糸と糸の交差部を融着する技術により、ホコリがすき間に入りにくい構造。



### Low-E複層ガラス

夏は日射熱の侵入をおさえ冷房効果を高めます。冬は高断熱性能を発揮。暖房効率の向上に役立ちます。

### 日射遮蔽型



### 特長 (引違い窓)

#### 全長引手 (室内側)

手掛け機能付でどの高さでも手がかけられ、障子の開閉がしやすくなっています。



#### 補助錠

下框にはワンタッチ式の補助錠を標準装備し、防犯面に配慮しています。



### カラー

清潔感のあるホワイト色。

外観色

内観色

ホワイト YW

ホワイト YW

※商品は物件によって変更になることがあります(当社指定品)。※商品の色柄は印刷物のため実物とは異なります。※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。

## 玄関ドア

### ポケットキー AC100V式

毎日使う玄関をもっと便利に、もっと快適に。  
簡単操作なのに、安心も備えた便利な機能。



- リモコンキーは最大8個まで登録可能  
電池寿命は1年間（リモコン操作10回操作/日）
- タグキーは最大20個まで登録可能

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠・解錠でき、  
タグキーは近づけるだけで施錠・解錠できるので、毎日の出入りがもっと快適に。

### リモコンキー



リモコンキーを持っていれば、ドアから離れていてもリモコンキーでの操作が可能

### タグキー



タグキーをハンドルに近づけるだけで

### スマートフォン

（管理用2台、一般用5台まで登録可能）




アプリ上での操作でも、リモコン操作のようにカギの施錠・解錠ができます。  
※専用アプリのダウンロードが必要です。



管理用のスマートフォンから電子キーの登録確認や自動施錠などの各種設定の状況を確認できます。

### LED（施錠・解錠表示）

カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします



カギが閉まった時  
カギが開いた時

開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉状態を確認できるので安心です。  
リモコンキーの電池が少なくなると、音と光で警告するので安心。

### 鎌錠

防犯性の高い鎌錠

上下とも鎌錠を採用。デッドボルトについた鎌が錠受けにしっかりかみ合います。ボールなどを使ったこじ破りに強い抵抗力を発揮します。



### 非常用シリンダー

非常時は非常用シリンダーで施錠・解錠

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキー。



### ピッキング防止機能

ピッキング防止機能で家を守る工夫を


1つめのカギが不正に開けられても、50秒以内にもうひとつのカギを開けてドアを開けなければ、ピッキング防止機能が働き、上下2つのカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。



### 置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを置き忘れているときに、室外側ハンドルのボタンが押されると施錠・解錠がされずに「ピッピッピッ…」と警告音が鳴ります。

※「置き忘れ防止機能」が搭載されていますが、防犯上、ドアから3m以内にはリモコンを保管しないでください。



### タイマー施錠機能

解錠後25秒間ドアが開かなかった場合、再度施錠します。  
※リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠した場合。

### 自動施錠機能

リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠した場合に、ドアを閉めると自動で施錠するように設定変更できます。

## 窓

## エピソードII 防火窓 GNEO


アルミ樹脂複合窓

これからの住まいに求められる役割に応える。

高い省エネ性、災害に備えるレジリエンス性、そして家族みんなを守るための各種の安全機能。そのすべてを備えた、高性能窓。それがアルミ樹脂複合窓「エピソードII」です。

### 優れた断熱構造

窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラスしたことにより、高い断熱性能を実現。窓周辺を外気温の影響から守り、健やかな室内環境を保ちます。



室内側  
断面図  
イメージ

断熱性・防露性に優れたアルミ樹脂複合の防火窓。

アルミ窓から大きく進化した、新しいアルミ樹脂複合窓。高い断熱性能と毎日の使いやすさで、家族みんなに心地よい空間をつくれます。

窓周辺を外気温の影響から守ることで、アルミ窓と比べて結露しにくく、お部屋を清潔に保ちます。




### クリアネット網戸



線径が細いクリアネットなら、より多くの風を通すことができます。


### 防虫性アップ

クリアネットの網目は、開口0.9mm角。小さい虫の侵入を防ぎます。  
※パネル系網戸の場合。



### 通風性アップ

線径が細くなったことで、通風量が多くなります。  
※通風量は当社試験結果より



### 清掃性アップ


糸と糸の交差部を融着する技術により、ホコリがすき間に入りにくい構造。  
ブラックネット 凹凸がある。  
クリアネット 凹凸が少ない。



### Low-E複層ガラス

夏は日射熱の侵入をおさえ冷房効果を高めます。冬は高断熱性能を発揮。暖房効率の向上に役立ちます。


### 日射遮蔽型



### 特長（引違い窓）

#### 全長引手（室内側）

手掛け機能付で、どの高さでも手がかけられ、障子の開閉がしやすくなっています。



#### 補助錠

下框にはワンタッチ式の補助錠を標準装備し、防犯面に配慮しています。



### カラー

清潔感のあるホワイト色。

外観色

内観色

ホワイト YW

ホワイト YW

※商品は物件によって変更になることがあります(当社指定品)。※商品の色柄は印刷物のため実物とは異なります。※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。

## 玄関引戸

### ポケットキー AC100V式

毎日使う玄関引戸をもっと便利に、もっと快適に。  
簡単操作なのに、安心も備えた便利な機能。

## Concord S30



- リモコンキーは最大8個まで登録可能  
電池寿命は1年間（リモコン操作10回操作/日）
- タグキーは最大20個まで登録可能

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠でき、  
タグキーは近づけるだけで施錠できるので、毎日の出入りがもっと快適に。

### リモコンキー



リモコンキーを持っていれば、ドアから離れていてもリモコンキーでの操作が可能

### タグキー



タグキーをハンドルに近づけるだけで

### スマートフォン

（管理用2台、一般用5台まで登録可能）



アプリ上での操作でも、リモコン操作のようにカギの施錠ができます。  
※専用アプリのダウンロードが必要です。



管理用のスマートフォンから電子キーの登録確認や自動施錠などの各種設定の状況を確認できます。

### 鎌錠

#### 防犯性の高い鎌錠

上下とも鎌錠を採用。デッドボルトについた鎌が錠受けにしっかりかみ合います。パールなどを使ったこじ破りに強い抵抗力を発揮します。



### 非常用シリンダー


#### 非常時は非常用シリンダーで施錠

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキー。



### LED（施錠表示）

#### カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします



カギが閉まった時  
カギが開いた時

開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉状態を確認できるので安心です。  
リモコンキーの電池が少なくなると、音と光で警告するので安心。

### ピッキング防止機能

#### ピッキング防止機能で家を守る工夫を


1つめのカギが不正に開けられても、50秒以内にもうひとつのカギを開けてドアを開けなければ、ピッキング防止機能が働き、上下2つのカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。



### 置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを置き忘れていたときに、室外側ハンドルのボタンが押されると施錠・解錠がされずに「ピッピッピッ…」と警告音が鳴ります。

※「置き忘れ防止機能」が搭載されていますが、防犯上、ドアから3m以内にはリモコンを保管しないでください。



### タイマー施錠機能

解錠後25秒間ドアが開かなかった場合、再度施錠します。  
※リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠した場合。

### 自動施錠機能

リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠した場合に、ドアを閉めると自動で施錠するように設定変更できます。

## 窓

## エピソードII NEO


アルミ樹脂複合窓

### これからの住まいに求められる役割に応える。

高い省エネ性、災害に備えるレジリエンス性、そして家族みんなを守るための各種の安全機能。そのすべてを備えた、高性能窓。それがアルミ樹脂複合窓「エピソードII」です。

### 優れた断熱構造

窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラスしたことにより、高い断熱性能を実現。窓周辺を外気温の影響から守り、健やかな室内環境を保ちます。



**結露を抑制** アルミ窓と比べて結露しにくく、お部屋を清潔に保てます。

### ■ 防露性能比較（社内試験）



アルミ窓（単板ガラス）  
ガラスにも障子フレームにも結露が発生し、水滴が流れています。

エピソードII NEO  
ガラスにも障子フレームにも結露はほとんど見られません。

※結露は窓の性能だけでなく住まいや自然環境に影響されます。室内の条件によって結露が発生する場合があります。


### クリアネット網戸



線径が細いクリアネットなら、より多くの風を通すことができます。


### 防虫性アップ

クリアネットの網目は、開口0.9mm角。小さい虫の侵入を防ぎます。  
※パネル系網戸の場合。



### 通風性アップ

線径が細くなったことで、通風量が多くなります。  
※通風量は当社試験結果より




### 清掃性アップ

糸と糸の交差部を融着する技術により、ホコリがすき間に入りにくい構造。



### Low-E複層ガラス

夏は日射熱の侵入をおさえ冷房効果を高めます。冬は高断熱性能を発揮。暖房効率の向上に役立ちます。



### 特長（引違い窓）

#### 全長引手（室内側）

手掛け機能付で、どの高さでも手がかけられ、障子の開閉がしやすくなっています。



#### 補助錠

下框にはワンタッチ式の補助錠を標準装備し、防犯面に配慮しています。



### カラー

清潔感のあるホワイト色。

外観色

内観色

ホワイト YW

ホワイト YW

※商品は物件によって変更になることがあります(当社指定品)。※商品の色柄は印刷物のため実物とは異なります。※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。

## 玄関引戸

### ポケットキー AC100V式

毎日使う玄関引戸をもっと便利に、もっと快適に。  
簡単操作なのに、安心も備えた便利な機能。

## Concord S30 防火ドア



リモコンキー×2      タグキー×3

- リモコンキーは最大8個まで登録可能  
電池寿命は1年間（リモコン操作10回操作/日）
- タグキーは最大20個まで登録可能

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠・解錠でき、  
タグキーは近づけるだけで施錠・解錠できるので、毎日の出入りがもっと快適に。

### リモコンキー



リモコンキーを持っていれば、  
ドアから離れていてもリモコンキーでの操作が可能



室外側3m以内

### タグキー



タグキーをハンドルに  
近づけるだけで

### スマートフォン

（管理用2台、一般用5台まで登録可能）



アプリ上での操作でも、  
リモコン操作のようにカギの  
施錠・解錠ができます。  
※専用アプリのダウンロードが必要です。



管理用のスマートフォン  
から電子キーの登録確認や自動施錠などの各種設定の状況を確認できます。

### 鎌錠

#### 防犯性の高い鎌錠

上下とも鎌錠を採用。  
デッドボルトについた  
鎌が錠受けにしっかり  
かみ合います。  
パールなどを使った  
こじ破りに強い抵抗力を  
発揮します。



### 非常用シリンダー


#### 非常時は非常用シリンダーで施錠

リモコンキー・タグキー  
には非常用収納カギが  
内蔵されています。優れた  
耐ピッキング性能を持つ  
ディンプルキー。



### LED（施錠表示）

#### カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします



カギが  
閉まった時      カギが  
開いた時

開け閉めに合せて、  
LEDが点灯して確認音が  
鳴ります。光と音で開閉状態を確認  
できるので安心です。  
リモコンキーの電池が  
少なくなると、音と光で  
警告するので安心。

### ピッキング防止機能

#### ピッキング防止機能で家を守る工夫を


1つめのカギが不正に開けられても、50秒以内にもうひとつのカギを開けてドアを開けなければ、ピッキング防止機能が働き、上下2つのカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。



### 置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを置き忘れていたときに、室外側ハンドルのボタンが押されると施錠・解錠がされずに「ピッピッピッ...」と警告音が鳴ります。

※「置き忘れ防止機能」が搭載されていますが、防犯上、ドアから3m以内にはリモコンを保管しないでください。



### タイマー施錠機能

解錠後25秒間ドアが開かなかった場合、再度施錠します。  
※リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠した場合。

### 自動施錠機能

リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠した場合に、ドアを閉めると自動で施錠するように設定変更できます。

## 窓

## エピソードII 防火窓 GNEO


アルミ樹脂複合窓

これからの住まいに求められる役割に応える。

高い省エネ性、災害に備えるレジリエンス性、  
そして家族みんなを守るための各種の安全機能。  
そのすべてを備えた、高性能窓。  
それがアルミ樹脂複合窓「エピソードII」です。

### 優れた断熱構造

窓の室内側に、  
断熱性・防露性に優れた『樹脂』  
のメリットをプラスしたことにより、  
高い断熱性能を実現。窓周辺を  
外気温の影響から守り、健やかな室内環境を保ちます。



室内側  
断面図  
イメージ

### 断熱性・防露性に優れた アルミ樹脂複合の防火窓。

アルミ窓から大きく進化した、新しいアルミ樹脂複合窓。高い断熱性能と毎日の使いやすさで、  
家族みんなに心地よい空間をつくれます。

窓周辺を外気温の影響から守ることで、アルミ窓と比べて結露しにくく、お部屋を清潔に保ちます。




### クリアネット網戸



線径が細いクリアネットなら  
より多くの風を通すことができます。


### 防虫性アップ

クリアネットの網目は、  
開口0.9mm角。小さい  
虫の侵入を防ぎます。  
※パネル系網戸の場合。



### 通風性アップ

線径が細くなったことで、  
通風量が多くなります。  
※通風量は当社試験結果より



### 清掃性アップ


糸と糸の交差部を  
融着する技術により、ホコリがすき間  
に入りにくい構造。  
ブラックネット  
凹凸がある。  
クリアネット  
凹凸が少ない。



### Low-E複層ガラス

夏は日射熱の侵入をおさえ冷房効果を  
高めます。冬は高断熱性能を発揮。暖  
房効率の向上に役立ちます。


### 日射遮蔽型



### 特長（引違い窓）


#### 全長引手（室内側）

手掛け機能付で  
どの高さでも手が  
かけられ、障子の  
開閉がしやすくな  
っています。



#### 補助錠

下框にはワン  
タッチ式の補助錠を標準装  
備し、防犯面  
に配慮してい  
ます。



### カラー

清潔感のあるホワイト色。

外観色

内観色

ホワイト YW

ホワイト YW