

※商品は物件によって変更になることがあります(当社指定品)。※商品の色柄は印刷物のため実物とは異なります。※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。

玄関ドア

ポケットキー AC100V式

毎日使う玄関をもっと便利に、もっと快適に。
簡単操作なのに、安心も備えた便利な機能。



- リモコンキーは最大8個まで登録可能
電池寿命は1年間(10回操作/日、リモコン操作)
- タグキーは最大20個まで登録可能

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠でき、
タグキーは近づけるだけで施錠できるので、毎日の出入りがもっと快適に。

リモコンキー



リモコンキーを持っていれば、ドアから離れていてもリモコンキーでの操作が可能

タグキー



タグキーをハンドルに近づけるだけ

スマートフォン



アプリ上での操作でも、リモコン操作のようにカギの施錠ができます。
※専用アプリのダウンロードが必要です。

(管理用2台、一般用5台まで登録可能)



管理用スマートフォンは、電子キーの登録確認や自動施錠などの各種設定の状況を確認できます。

LED(施錠表示)

カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします



カギが閉まった時
カギが開いた時

開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉状態を確認できるので安心です。
リモコンキーの電池が少なくなると、音と光で警告するので安心です。

鎌錠

防犯性の高い鎌錠

上下とも鎌錠を採用。デッドボルトについた鎌が錠受けにしっかりかみ合います。パールなどを使ったこじ破りに強い抵抗力を発揮します。



非常用シリンダー

非常時は非常用シリンダーで施錠

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキー。



ピッキング防止機能

ピッキング防止機能で家を守る工夫を


1つめのカギが不正に開けられても、50秒以内にもうひとつのカギを開けてドアを開けなければ、ピッキング防止機能が動き、上下2つのカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。



置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを置き忘れているときに、室外側ハンドルのボタンが押されると施錠・解錠がされずに「ビッピッピ…」と警告音が鳴ります。

※「置き忘れ防止機能」が搭載されていますが、防犯上、ドアから3m以内にはリモコンを保管しないでください。



自動施錠機能

リモコンキー/タグキー/スマートフォンアプリで解錠した場合に、ドアを閉めると自動で施錠するように設定変更できます。

タイマー施錠機能

リモコンキー/タグキー/スマートフォンアプリで解錠後、25秒間ドアが開かなかった場合、再度施錠する誤操作防止機能。

窓

エピソードII NEO


アルミ樹脂複合窓

これからの住まいに求められる役割に応える。

高い省エネ性、災害に備えるレジリエンス性、そして家族みんなを守るための各種の安全機能。そのすべてを備えた、高性能窓。それがアルミ樹脂複合窓「エピソードII」です。

優れた断熱構造

窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラスしたことにより、高い断熱性能を実現。窓周辺を外気温の影響から守り、健やかな室内環境を保ちます。



結露を抑制

アルミ窓と比べて結露しにくく、お部屋を清潔に保てます。

■防露性能比較(社内試験)



結露が発生し水滴が流れています。
結露はほとんど見られません。

※結露は窓の性能だけでなく住まいや自然環境に影響されます。室内の条件によって結露が発生する場合があります。

クリアネット網戸



線径が細いクリアネットなら、より多くの風を通すことができます。


防虫性アップ

クリアネットの網目は、開口0.9mm角。小さい虫の侵入を防ぎます。※パネル系網戸の場合。



通風性アップ

線径が細くなったことで、通風量が多くなります。※通風量は当社試験結果より



清掃性アップ

糸と糸の交差部を融着する技術により、ホコリがすき間に入りにくい構造。
ブラックネット 凹凸がある。
クリアネット 凹凸が少ない。



特長(引違い窓)

全長引手(室内側)

手掛け機能付で、どの高さでも手がかけられ、障子の開閉がしやすくなっています。



補助錠


下框にはワンタッチ式の補助錠を標準装備し、防犯面に配慮しています。



カラー



□ 外観色ホワイトは明るく優しい印象。



□ 外観色ブラックはモダンで引き締まった印象。



※商品は物件によって変更になることがあります(当社指定品)。※商品の色柄は印刷物のため実物とは異なります。※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。

玄関ドア

ポケットキー AC100V式

毎日使う玄関をもっと便利に、もっと快適に。
簡単操作なのに、安心も備えた便利な機能。



- リモコンキーは最大8個まで登録可能
電池寿命は1年間（10回操作/日、リモコン操作）
- タグキーは最大20個まで登録可能

断熱玄関ドア ヴェナート Venato D30 防火ドア

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠でき、
タグキーは近づけるだけで施錠できるので、毎日の出入りがもっと快適に。

リモコンキー



リモコンキーを持っていれば、ドアから離れていてもリモコンキーでの操作が可能

タグキー



タグキーをハンドルに近づけるだけ

スマートフォン

（管理用2台、一般用5台まで登録可能）



アプリ上での操作でも、リモコン操作のようにカギの施錠ができます。
※専用アプリのダウンロードが必要です。



管理用スマートフォンは、電子キーの登録確認や自動施錠などの各種設定の状況を確認できます。

鎌錠

防犯性の高い鎌錠

上下とも鎌錠を採用。デッドボルトについた鎌が錠受けにしっかりかみ合います。パールなどを使ったこじ破りに強い抵抗力を発揮します。



非常用シリンダー

非常時は非常用シリンダーで施錠

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキー。



LED（施錠表示）

カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします



カギが閉まった時
カギが開いた時

開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉状態を確認できるので安心です。
リモコンキーの電池が少なくなると、音と光で警告するので安心です。

ピッキング防止機能

ピッキング防止機能で家を守る工夫を


1つめのカギが不正に開けられても、50秒以内にもうひとつのカギを開けてドアを開けなければ、ピッキング防止機能が動き、上下2つのカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。



置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを置き忘れているときに、室外側ハンドルのボタンが押されると施錠・解錠がされずに「ビッピッピ…」と警告音が鳴ります。

※「置き忘れ防止機能」が搭載されていますが、防犯上、ドアから3m以内にはリモコンを保管しないでください。



自動施錠機能

リモコンキー/タグキー/スマートフォンアプリで解錠した場合に、ドアを閉めると自動で施錠するように設定変更できます。

タイマー施錠機能

リモコンキー/タグキー/スマートフォンアプリで解錠後、25秒間ドアが開かなかった場合、再度施錠する誤操作防止機能。

窓

エピソードII 防火窓 GNEO


アルミ樹脂複合窓

これからの住まいに求められる役割に応える。

高い省エネ性、災害に備えるレジリエンス性、そして家族みんなを守るための各種の安全機能。そのすべてを備えた、高性能窓。それがアルミ樹脂複合窓「エピソードII」です。

優れた断熱構造

窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラスしたことにより、高い断熱性能を実現。窓周辺を外気温の影響から守り、健やかな室内環境を保ちます。



室内側
断面図
イメージ

断熱性・防露性に優れたアルミ樹脂複合の防火窓。

アルミ窓から大きく進化した、新しいアルミ樹脂複合窓。高い断熱性能と毎日の使いやすさで、家族みんなに心地よい空間をつくれます。

窓周辺を外気温の影響から守ることで、アルミ窓と比べて結露しにくく、お部屋を清潔に保ちます。




クリアネット網戸



線径が細いクリアネットなら、より多くの風を通すことができます。


防虫性アップ

クリアネットの網目は、開口0.9mm角。小さい虫の侵入を防ぎます。※パネル系網戸の場合。



通風性アップ

線径が細くなったことで、通風量が多くなります。※通風量は当社試験結果より



清掃性アップ

糸と糸の交差部を融着する技術により、ホコリがすき間に入りにくい構造。
ブラックネット 凹凸がある。
クリアネット 凹凸が少ない。



特長（引違い窓）

全長引手（室内側）

手掛け機能付で、どの高さでも手がかけられ、障子の開閉がしやすくなっています。



補助錠

下框にはワンタッチ式の補助錠を標準装備し、防犯面に配慮しています。



カラー



□ 外観色ホワイトは明るく優しい印象。



□ 外観色ブラックはモダンで引き締まった印象。



※商品は物件によって変更になることがあります(当社指定品)。※商品の色柄は印刷物のため実物とは異なります。※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。

玄関引戸

ポケットキー AC100V式

毎日使う玄関引戸をもっと便利に、もっと快適に。
簡単操作なのに、安心も備えた便利な機能。

Concord S30



- リモコンキーは最大8個まで登録可能
電池寿命は1年間（10回操作/日、リモコン操作）
- タグキーは最大20個まで登録可能


リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施解錠でき、
タグキーは近づけるだけで施解錠できるので、毎日の出入りがもっと快適に。

リモコンキー



リモコンキーを持っていれば、ドアから離れていてもリモコンキーでの操作が可能

タグキー



タグキーをハンドルに近づけるだけ

スマートフォン



アプリ上での操作でも、リモコン操作のようにカギの施解錠ができます。
※専用アプリのダウンロードが必要です。



管理用スマートフォンは、電子キーの登録確認や自動施錠などの各種設定の状況を確認できます。

鎌錠

防犯性の高い鎌錠

上下とも鎌錠を採用。デッドボルトについた鎌が錠受けにしっかりかみ合います。パールなどを使ったこじ破りに強い抵抗力を発揮します。



非常用シリンダー

非常時は非常用シリンダーで施解錠

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキー。



LED（施解錠表示）

カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします



カギが閉まった時
カギが開いた時

開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉状態を確認できるので安心です。
リモコンキーの電池が少なくなると、音と光で警告するので安心です。

ピッキング防止機能

ピッキング防止機能で家を守る工夫を


1つめのカギが不正に開けられても、50秒以内にもうひとつのカギを開けてドアを開けなければ、ピッキング防止機能が動き、上下2つのカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。



置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを置き忘れているときに、室外側ハンドルのボタンが押されると施錠・解錠がされずに「ビッピッピ…」と警告音が鳴ります。

※「置き忘れ防止機能」が搭載されていますが、防犯上、ドアから3m以内にはリモコンを保管しないでください。



自動施錠機能

リモコンキー/タグキー/スマートフォンアプリで解錠した場合に、ドアを閉めると自動で施錠するように設定変更できます。

タイマー施錠機能

リモコンキー/タグキー/スマートフォンアプリで解錠後、25秒間ドアが開かなかった場合、再度施錠する誤操作防止機能。

窓

エピソードII NEO


アルミ樹脂複合窓

これからの住まいに求められる役割に応える。

高い省エネ性、災害に備えるレジリエンス性、そして家族みんなを守るための各種の安全機能。そのすべてを備えた、高性能窓。それがアルミ樹脂複合窓「エピソードII」です。

優れた断熱構造

窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラスしたことにより、高い断熱性能を実現。窓周辺を外気温の影響から守り、健やかな室内環境を保ちます。



結露を抑制

アルミ窓と比べて結露しにくく、お部屋を清潔に保てます。

防露性能比較（社内試験）



結露が発生し水滴が流れています。
結露はほとんど見られません。

※結露は窓の性能だけでなく住まいや自然環境に影響されます。室内の条件によって結露が発生する場合もあります。

クリアネット網戸



線径が細いクリアネットなら、より多くの風を通すことができます。


防虫性アップ

クリアネットの網目は、開口0.9mm角。小さい虫の侵入を防ぎます。※パネル系網戸の場合。



通風性アップ

線径が細くなったことで、通風量が多くなります。※通風量は当社試験結果より



清掃性アップ

糸と糸の交差部を融着する技術により、ホコリがすき間に入りにくい構造。
ブラックネット 凹凸がある。
クリアネット 凹凸が少ない。



特長（引違い窓）

全長引手（室内側）

手掛け機能付で、どの高さでも手がかけられ、障子の開閉がしやすくなっています。



補助錠


下框にはワンタッチ式の補助錠を標準装備し、防犯面に配慮しています。



カラー



□ 外観色ホワイトは明るく優しい印象。



□ 外観色ブラックはモダンで引き締まった印象。



※商品は物件によって変更になることがあります(当社指定品)。※商品の色柄は印刷物のため実物とは異なります。※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。

玄関引戸

ポケットキー AC100V式

毎日使う玄関引戸をもっと便利に、もっと快適に。
簡単操作なのに、安心も備えた便利な機能。

Concord S30 防火ドア



- リモコンキーは最大8個まで登録可能
電池寿命は1年間（10回操作/日、リモコン操作）
- タグキーは最大20個まで登録可能

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠でき、
タグキーは近づけるだけで施錠できるので、毎日の出入りがもっと快適に。

リモコンキー




リモコンキーを持っていれば
ハンドルのボタンを押すだけ



ドアから離れていてもリモコ
ンキーでの操作が可能

タグキー



タグキーをハンドルに
近づけるだけ

スマートフォン

（管理用2台、一般用5台まで登録可能）



アプリ上での操作でも、
リモコン操作のようにカギ
の施錠ができます。
※専用アプリのダウン
ロードが必要です。



管理用スマートフォン
は、電子キーの登録
確認や自動施錠など
の各種設定の状況を
確認できます。

鎌錠

防犯性の高い鎌錠

上下とも鎌錠を採用。
デッドボルトについた
鎌が錠受けにしっかり
かみ合います。
パールなどを使った
こじ破りに強い抵抗
力を発揮します。



非常用シリンダー

非常時は非常用シリンダーで施錠

リモコンキー・タグキー
には非常用収納カギが
内蔵されています。優れた
耐ピッキング性能を持つ
ディンプルキー。



LED（施錠表示）

カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします



カギが
閉まった時

開け閉め
に合せて、
LEDが点灯して確認
音が鳴ります。光と
音で開閉状態を確認
できるので安心です。

リモコンキーの電池が
少なくなると、音と光で
警告するので安心です。

ピッキング防止機能

ピッキング防止機能で家を守る工夫を


1つめのカギが不正に開けられても、50秒以内にもうひとつのカギを開けてドアを開けなければ、ピッキング防止機能が動き、上下2つのカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。



置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを
置き忘れているときに、室外側
ハンドルのボタンが押されると
施錠・解錠がされずに「ビッピ
ビッ…」と警告音が鳴ります。

※「置き忘れ防止機能」が搭載されてい
ますが、防犯上、ドアから3m以内にはリモ
コンを保管しないでください。



自動施錠機能

リモコンキー/タグキー/スマート
フォンアプリで解錠した場合に、
ドアを閉めると自動で施錠する
ように設定変更できます。

タイマー施錠機能

リモコンキー/タグキー/スマート
フォンアプリで解錠後、25秒間ド
アが開かなかった場合、再度
施錠する誤操作防止機能。

窓

エピソードII 防火窓 GNEO


アルミ樹脂複合窓

これからの住まいに求められる役割に応える。

高い省エネ性、災害に備えるレジリエンス性、
そして家族みんなを守るための各種の安全機能。
そのすべてを備えた、高性能窓。
それがアルミ樹脂複合窓「エピソードII」です。

優れた断熱構造

窓の室内側に、
断熱性・防露性
に優れた『樹脂』
のメリットをプラス
したことにより、
高い断熱性能を
実現。窓周辺を
外気温の影響から
守り、健やかな室内環境を保ちます。



室内側
断面図
イメージ

断熱性・防露性に優れた アルミ樹脂複合の防火窓。

アルミ窓から大きく進化した、新しいアルミ樹脂
複合窓。高い断熱性能と毎日の使いやすさで、
家族みんなに心地よい空間をつくれます。

窓周辺を外気の影響から守ることで、アルミ窓
と比べて結露しにくく、お部屋を清潔に保ちます。




クリアネット網戸



線径が細いクリアネットなら
より多くの風を通すことが
できます。


防虫性アップ

クリアネットの網目は、
開口0.9mm角。小さい
虫の侵入を防ぎます。
※パネル系網戸の場合。



通風性アップ

線径が細くなったことで、
通風量が多くなります。
※通風量は当社試験結果より



清掃性アップ

糸と糸の交差部を
融着する技術によ
り、ホコリがすき間
に入りにくい構造。
ブラックネット
凹凸がある。
クリアネット
凹凸が少ない。



特長（引違い窓）

全長引手（室内側）

手掛け機能付で
どの高さでも手が
かけられ、障子の
開閉がしやすくな
っています。



補助錠

下框にはワンタ
ッチ式の補助錠
を標準装備し、
防犯面に配慮し
ています。




カラー



□ 外観色ホワイトは明るく優しい印象。

外観色




内観色



□ 外観色ブラックはモダンで引き締まった印象。

外観色



内観色

