

※商品は物件によって変更になることがあります(当社指定品)。※商品の色柄は印刷物のため実物とは異なります。※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。



玄関ドア

ポケットキー AC100V式

毎日使う玄関ドアをもっと便利に、もっと快適に。カンタン操作なのに、安心も備えた便利な機能。

断熱玄関ドア ヴェナート Venato D30



リモコンキー×2 タグキー×3

- リモコンキーは最大8個まで登録可能
電池寿命は1年間(リモコン操作10回操作/日)
- タグキーは最大20個まで登録可能

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠でき、さらにタグキーがカギになるので、毎日の出入りがもっと快適になります。

リモコンキー



リモコンキーを持っていれば、ドアから離れていてもリモコンキーでの操作が可能です。

タグキー



タグキーをハンドルに近づけるだけで

スマートフォン



キーとして登録したスマートフォンを所持していれば、アプリ上での操作で、リモコン操作のように施錠ができます。

(管理用2台、一般用5台まで)



専用アプリをインストールすれば、管理用のスマートフォンからキーの登録・各種設定や施錠履歴を確認できます。

鎌錠

防犯性の高い鎌錠

上下とも鎌錠を採用。デッドボルトについた鎌が錠受けにしっかりかみ合います。パールなどを使ったこじ破りに強い抵抗力を発揮します。



非常用シリンダー


非常時は非常用シリンダーで施錠。

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキー。



LED(施錠表示)

カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします。



開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉状態を確認できるので安心です。リモコンキーの電池が少なくなると、音と光、音声ガイドでお知らせ。

ピッキング防止機能

ピッキング防止機能で家を守る工夫をしています。


1つめのカギが不正に開けられても、50秒以内にもうひとつのカギを開けてドアを開けなければ、ピッキング防止機能が働き、上下2つのカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。



置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを置き忘れていたときに、室外側ハンドルのボタンが押されると施錠・解錠がされずに「ピッピッピッ…」と警告音が鳴ります。

※「置き忘れ防止機能」が搭載されていますが、防犯上、ドアから3m以内にはリモコンを保管しないでください。



タイマー施錠機能

解錠後25秒間ドアが開かなかった場合、再度施錠します。※リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠した場合。

自動施錠機能

リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠した場合に、ドアを閉めると自動で施錠するように設定変更できます。

窓

エピソードII NEO アルミ樹脂複合窓


これからの住まいに求められる役割に、新しい窓で応える。

長時間の在宅のための高い省エネ性、災害に備えるレジリエンス性、そして家族みんなを守るための各種の安全機能。その全てを備えた、新しい時代の新しい窓。



優れた断熱構造

窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラスしたことにより、高い断熱性能を実現。窓周辺を外気温の影響から守り、健やかな室内環境を保ちます。



結露を抑制 アルミ窓と比べて結露しにくく、お部屋を清潔に保てます。

防露性能比較 (社内試験)



ガラスにも障子フレームにも結露が発生し、水滴が流れています。 エピソードII NEO ガラスにも障子フレームにも結露はほとんど見られません。

※結露は窓の性能だけでなく住まいや自然環境に影響されます。室内の条件によって結露が発生する場合があります。

クリアネット網戸




線径が細いクリアネットならより多くの風を通すことができます。

通風性アップ

線径が細くなったことで、通風量が多くなります。 ※通風量は当社試験結果より

防虫性アップ

クリアネットの網目は、開口0.9mm角。小さい虫の侵入を防ぎます。 ※パネル系網戸の場合。




清掃性アップ

糸と糸の交差部を融着する技術により、ホコリがすき間に入りにくい構造。ブラックネット 凹凸がある。クリアネット 凹凸が少ない。

Low-E複層ガラス

高い断熱性能に加え、適度な遮熱性能を併せ持っています。冬の寒さが厳しく、夏の暑さも気になる地域に適しています。



特長 (引違い窓)

全長引手 (室内側)

手掛け機能付でどの高さでも手がかけられ、障子の開閉がしやすくなっています。



補助錠

下框にはワンタッチ式の補助錠を標準装備し、防犯面に配慮しています。



カラー

清潔感のあるホワイト色。インテリアを引き立てます。

外観色

ホワイト YW

内観色

ホワイト YW

※商品は物件によって変更になることがあります(当社指定品)。※商品の色柄は印刷物のため実物とは異なります。※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。



玄関ドア

ポケットキー
AC100V式

毎日使う玄関ドアをもっと便利に、もっと快適に。
カンタン操作なのに、安心も備えた便利な機能。

断熱玄関ドア ヴェナート
Venato D30
防火ドア



リモコンキー×2 タグキー×3

- リモコンキーは最大8個まで登録可能
電池寿命は1年間(リモコン操作10回操作/日)
- タグキーは最大20個まで登録可能

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠でき、さらにタグキーがカギになるので、毎日の出入りがもっと快適になります。

リモコンキー



リモコンキーを持っていれば、ドアから離れていてもリモコンキーでの操作が可能です。



タグキー



タグキーをハンドルに近づけるだけで

スマートフォン



キーとして登録したスマートフォンを所持していれば、アプリ上での操作で、リモコン操作のように施錠ができます。

(管理用2台、一般用5台まで)



専用アプリをインストールすれば、管理用のスマートフォンからキーの登録・各種設定や施錠履歴を確認できます。

鎌錠

防犯性の高い鎌錠

上下とも鎌錠を採用。デッドボルトについた鎌が錠受けにしっかりかみ合います。パールなどを使ったこじ破りに強い抵抗力を発揮します。



非常用シリンダー


非常時は非常用シリンダーで施錠。

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキー。



LED(施錠表示)

カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします。



開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉状態を確認できるので安心です。
リモコンキーの電池が少なくなると、音と光、音声ガイドでお知らせ。

ピッキング防止機能

ピッキング防止機能で家を守る工夫をしています。


1つめのカギが不正に開けられても、50秒以内にもうひとつのカギを開けてドアを開けなければ、ピッキング防止機能が働き、上下2つのカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。



置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを置き忘れていたときに、室外側ハンドルのボタンが押されると施錠・解錠がされずに「ピッピッピッ…」と警告音が鳴ります。

※「置き忘れ防止機能」が搭載されていますが、防犯上、ドアから3m以内にはリモコンを保管しないでください。



タイマー施錠機能

解錠後25秒間ドアが開かなかった場合、再度施錠します。
※リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠した場合。

自動施錠機能

リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠した場合に、ドアを閉めると自動で施錠するように設定変更できます。

窓

エピソードII 防火窓 GNEO アルミ樹脂複合窓


これからの住まいに求められる役割に、新しい窓で応える。

長時間の在宅のための高い省エネ性、災害に備えるレジリエンス性、そして家族みんなを守るための各種の安全機能。その全てを備えた、新しい時代の新しい窓。



優れた断熱構造

窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラスしたことにより、高い断熱性能を実現。窓周辺を外気温の影響から守り、健やかな室内環境を保ちます。



断熱性・防露性に優れたアルミ樹脂複合の防火窓。

アルミ窓から大きく進化した、新しいアルミ樹脂複合窓。高い断熱性能と毎日の使いやすさで、家族みんなに心地よい空間をつくれます。

窓周辺を外気温の影響から守ることで、アルミ窓と比べて結露しにくく、お部屋を清潔に保ちます。

クリアネット網戸




線径が細いクリアネットならより多くの風を通すことができます。

通風性アップ

線径が細くなったことで、通風量が多くなります。
※通風量は当社試験結果より

防虫性アップ

クリアネットの網目は、開口0.9mm角。小さい虫の侵入を防ぎます。
※パネル系網戸の場合。




清掃性アップ

糸と糸の交差部を融着する技術により、ホコリがすき間に入りにくい構造。
ブラックネット 凹凸がある。クリアネット 凹凸が少ない。

Low-E複層ガラス

高い断熱性能に加え、適度な遮熱性能を併せ持っています。冬の寒さが厳しく、夏の暑さも気になる地域に適しています。



特長 (引違い窓)

全長引手 (室内側)

手掛け機能付で、どの高さからも手がかけられ、障子の開閉がしやすくなっています。



補助錠

下框にはワンタッチ式の補助錠を標準装備し、防犯面に配慮しています。



カラー

清潔感のあるホワイト色。インテリアを引き立てます。

外観色

ホワイト YW

内観色

ホワイト YW

※商品は物件によって変更になることがあります(当社指定品)。※商品の色柄は印刷物のため実物とは異なります。※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。



玄関引戸

ポケットキー
AC100V式

毎日使う玄関引戸をもっと便利に、もっと快適に。
カンタン操作なのに、安心も備えた便利な機能。

Concord S30



リモコンキー × 2 タグキー × 3

- リモコンキーは最大8個まで登録可能
電池寿命は1年間(リモコン操作10回操作/日)
- タグキーは最大20個まで登録可能

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠できます。またタグキーは近づけるだけで施錠できるので、出入りが快適に。

リモコンキー



リモコンキーを持っていれば、ドアから離れていてもリモコンキーでの操作が可能です。

タグキー



タグキーをハンドルに近づけるだけで

スマートフォン



キーとして登録したスマートフォンを所持していれば、アプリ上での操作で、リモコン操作のように施錠ができます。

(管理用2台、一般用5台まで)



専用アプリをインストールすれば、管理用のスマートフォンからキーの登録・各種設定や施錠履歴を確認できます。

鎌錠

防犯性の高い鎌錠

上下とも鎌錠を採用。デッドボルトについた鎌が錠受けにしっかりかみ合います。パールなどを使ったこじ破りに強い抵抗力を発揮します。



非常用シリンダー


非常時は非常用シリンダーで施錠。

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキー。



LED(施錠表示)

カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします。



開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉状態を確認できるので安心です。
リモコンキーの電池が少なくなると、音と光、音声ガイドでお知らせ。

ピッキング防止機能

ピッキング防止機能で家を守る工夫をしています。


1つめのカギが不正に開けられても、50秒以内にもうひとつのカギを開けてドアを開けなければ、ピッキング防止機能が働き、上下2つのカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。



置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを置き忘れていたときに、室外側ハンドルのボタンが押されると施錠・解錠がされずに「ピッピッピッ…」と警告音が鳴ります。

※「置き忘れ防止機能」が搭載されていますが、防犯上、ドアから3m以内にはリモコンを保管しないでください。



タイマー施錠機能

解錠後25秒間ドアが開かなかった場合、再度施錠します。
※リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠した場合。

自動施錠機能

リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠した場合に、ドアを閉めると自動で施錠するように設定変更できます。

窓

エピソードII NEO アルミ樹脂複合窓


これからの住まいに求められる役割に、新しい窓で応える。

長時間の在宅のための高い省エネ性、災害に備えるレジリエンス性、そして家族みんなを守るための各種の安全機能。その全てを備えた、新しい時代の新しい窓。



優れた断熱構造

窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラスしたことにより、高い断熱性能を実現。窓周辺を外気温の影響から守り、健やかな室内環境を保ちます。



結露を抑制

アルミ窓と比べて結露しにくく、お部屋を清潔に保てます。

防露性能比較 (社内試験)



アルミ窓(単板ガラス) ガラスにも障子フレームにも結露が発生し、水滴が流れています。

エピソードII NEO ガラスにも障子フレームにも結露はほとんど見られません。

※結露は窓の性能だけでなく住まいや自然環境に影響されます。室内の条件によって結露が発生する場合があります。


クリアネット網戸



線径が細いクリアネットならより多くの風を通すことができます。


通風性アップ

線径が細くなったことで、通風量が多くなります。
※通風量は当社試験結果より



防虫性アップ

クリアネットの網目は、開口0.9mm角。小さい虫の侵入を防ぎます。
※パネル系網戸の場合。




清掃性アップ

糸と糸の交差部を融着する技術により、ホコリがすき間に入りにくい構造。
ブラックネット 凹凸がある。
クリアネット 凹凸が少ない。



Low-E複層ガラス

高い断熱性能に加え、適度な遮熱性能を併せ持っています。冬の寒さが厳しく、夏の暑さも気になる地域に適しています。



特長 (引違い窓)


全長引手 (室内側)

手掛け機能付でどの高さでも手がかけられ、障子の開閉がしやすくなっています。



補助錠

下框にはワンタッチ式の補助錠を標準装備し、防犯面に配慮しています。



カラー

清潔感のあるホワイト色。インテリアを引き立てます。

外観色

ホワイト YW

内観色

ホワイト YW

※商品は物件によって変更になることがあります(当社指定品)。※商品の色柄は印刷物のため実物とは異なります。※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。



玄関引戸

ポケットキー AC100V式

毎日使う玄関引戸をもっと便利に、もっと快適に。カンタン操作なのに、安心も備えた便利な機能。

Concord S30 防火ドア



リモコンキー×2 タグキー×3

- リモコンキーは最大8個まで登録可能
電池寿命は1年間(リモコン操作10回操作/日)
- タグキーは最大20個まで登録可能

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施錠できます。またタグキーは近づけるだけで施錠できるので、出入りが快適に。

リモコンキー



リモコンキーを持っていれば、ドアから離れていてもリモコンキーでの操作が可能です。



室外側3m以内

タグキー



タグキーをハンドルに近づけるだけで

スマートフォン



キーとして登録したスマートフォンを所持していれば、アプリ上での操作で、リモコン操作のように施錠ができます。

(管理用2台、一般用5台まで)



専用アプリをインストールすれば、管理用のスマートフォンからキーの登録・各種設定や施錠履歴を確認できます。

鎌錠

防犯性の高い鎌錠

上下とも鎌錠を採用。デッドボルトについた鎌が錠受けにしっかりかみ合います。パールなどを使ったこじ破りに強い抵抗力を発揮します。



非常用シリンダー


非常時は非常用シリンダーで施錠。

リモコンキー・タグキーには非常用収納カギが内蔵されています。優れた耐ピッキング性能を持つディンプルキー。



LED(施錠表示)

カギの開け閉めは、LEDの光と確認音がお知らせします。



開け閉めに合せて、LEDが点灯して確認音が鳴ります。光と音で開閉状態を確認できるので安心です。リモコンキーの電池が少なくなると、音と光、音声ガイドでお知らせ。

ピッキング防止機能

ピッキング防止機能で家を守る工夫をしています。


1つめのカギが不正に開けられても、50秒以内にもうひとつのカギを開けてドアを開けなければ、ピッキング防止機能が働き、上下2つのカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。



置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを置き忘れていたときに、室外側ハンドルのボタンが押されると施錠・解錠がされずに「ピッピッピッ…」と警告音が鳴ります。

※「置き忘れ防止機能」が搭載されていますが、防犯上、ドアから3m以内にはリモコンを保管しないでください。



タイマー施錠機能

解錠後25秒間ドアが開かなかった場合、再度施錠します。
※リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠した場合。

自動施錠機能

リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠した場合に、ドアを閉めると自動で施錠するように設定変更できます。

窓

エピソードII 防火窓 GNEO アルミ樹脂複合窓

これからの住まいに求められる役割に、新しい窓で応える。


長時間の在宅のための高い省エネ性、災害に備えるレジリエンス性、そして家族みんなを守るための各種の安全機能。その全てを備えた、新しい時代の新しい窓。



イメージ

優れた断熱構造

窓の室内側に、断熱性・防露性に優れた『樹脂』のメリットをプラスしたことにより、高い断熱性能を実現。窓周辺を外気温の影響から守り、健やかな室内環境を保ちます。



室内側 断面図イメージ

断熱性・防露性に優れたアルミ樹脂複合の防火窓。

アルミ窓から大きく進化した、新しいアルミ樹脂複合窓。高い断熱性能と毎日の使いやすさで、家族みんなに心地よい空間をつくれます。

窓周辺を外気温の影響から守ることで、アルミ窓と比べて結露しにくく、お部屋を清潔に保ちます。


クリアネット網戸



線径が細いクリアネットならより多くの風を通すことができます。


通風性アップ

線径が細くなったことで、通風量が多くなります。
※通風量は当社試験結果より



防虫性アップ

クリアネットの網目は、開口0.9mm角。小さい虫の侵入を防ぎます。
※パネル系網戸の場合。




清掃性アップ

糸と糸の交差部を融着する技術により、ホコリがすき間に入りにくい構造。
ブラックネット 凹凸がある。クリアネット 凹凸が少ない。



Low-E複層ガラス

高い断熱性能に加え、適度な遮熱性能を併せ持っています。冬の寒さが厳しく、夏の暑さも気になる地域に適しています。



特長 (引違い窓)


全長引手 (室内側)

手掛け機能付で、どの高さからも手がかけられ、障子の開閉がしやすくなっています。



補助錠

下框にはワンタッチ式の補助錠を標準装備し、防犯面に配慮しています。



カラー

清潔感のあるホワイト色。インテリアを引き立てます。

外観色

ホワイト YW

内観色

ホワイト YW