※商品は物件によって変更になることがあります(当社指定品)。※商品の色柄は印刷物のため実物とは多少異なります。※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。

玄関ドア -

ポケットキー

毎日使う玄関ドアをもつと便利に、もっと快適に。 AC100V式 カンタン操作なのに、安心も備えた便利な機能。

Venato D30 防火ドア



- ●リモコンキーは最大8個まで登録可能 雷池寿命は1年間(リモコン操作10回操作/日)
- ●タグキーは最大20個まで登録可能

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施解錠でき、 さらにタグキーがカギになるので、毎日の出入りがもっと快適になります。

リモコンキー



リモコンキーを持っていれば ドアから離れていてもリモコ ハンドルのボタンを押すだけ ンキーでの操作が可能

タグキー



タグキーをハンドルに 近づけるだけで

(管理用2台、一般用5台まで)

スマートフォン



キーとして登録したスマー トフォンを所持していれば、 アプリ上での操作で、リモ コン操作のように施解錠 ができます。



専用アプリをインストール すれば、管理用のスマー トフォンからキーの登録・ 各種設定や施解錠履歴 を確認できます。

防犯性の高い鎌錠

上下とも鎌錠を採用。 デッドボルトについた 鎌が錠受けにしっか りかみ合さります。 バールなどを使った こじ破りに強い抵抗 力を発揮します。



非常用シリンダー

非常時は非常用シリンダーで施解錠。


リモコンキー・タグキー には非常用収納カギが 内蔵されています。優れ た耐ピッキング性能を持 つディンプルキー。





カギの開け閉めは、LEDの光と確認 音がお知らせします。

LED(施解錠表示)



カギが カギが 閉まった時 開いた時

できるので安心です。 リモコンキーの電池が 少なくなると、音と光、 音声ガイドでお知らせ。

LEDが点灯して確認

音が鳴ります。光と

音で開閉状態を確認

開け閉め

に合せて、

ピッキング防止機能

ピッキング防止機能で家を守る工夫をしています。

1つめのカギが不正に開けられても、50秒以内にもうひとつのカギ を開けてドアを開けなければ、ピッキング防止機能が働き、上下2 つのカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。






置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを 置き忘れているときに、室外側 ハンドルのボタンが押されると 施錠・解錠がされずに「ピッピッ ピッ・・・」と警告音が鳴ります。

※「置き忘れ防止機能」が搭載されていますが、 防犯上、ドアから3m以内にはリモコンを保管 しないでください。



タイマー施錠機能

解錠後25秒間ドアが開 かなかった場合、再度 施錠します。

※リモコンキー/タグキー/スマート

自動施錠機能

リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠し た場合に、ドアを閉めると自動で施 錠するように設定変更できます。


サッシ

防火サッシ F型 アルミ樹脂複合タイプ

高い断熱性能と防火性能を同時に実現

安心の防火性能に加え、枠・障子をアルミと樹脂の複合構 造にすることによりインテリア性と、断熱性もさらにアップ。

外の熱が伝わりにくい構造が断熱効果を発揮します。



上・下框に空気層を設けた断熱障子

複層ガラスに加え、障子の室内側を樹脂製にし、さらに框に空気層 を設けたので、断熱効果だけでなく結露の発生も大幅に抑えます。


三協アルミ

結露の発生を抑える樹脂アングル

アングルを樹脂化すること で、熱を伝えにくくし、内装 材に接するアングル部の 結露の発生を抑えます。



樹脂アングル



※室内環境の条件によっては、結露が発生する場合もあります。


空かけ防止機能付クレセント



障子が少しでも開いていて、トリガーが クレセント受けにかからないと、クレセ ントが回らない構造になっています。

イメージ

空かけ防止機能付きクレセント +サブロックの2ロック仕様



ワンタッチ式サブロック

指で押すだけで施錠できます。万が一 ガラスを破られても、クレセントと併用す ることで、侵入までの時間をかせぎます。

清潔感のある明るいイメージ





内観色

外観色





※商品は物件によって変更になることがあります(当社指定品)。※商品の色柄は印刷物のため実物とは多少異なります。※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。

玄関引戸

ポケットキー

毎日使う玄関引戸をもっと便利に、もっと快適に。 Concord S30 カンタン操作なのに、安心も備えた便利な機能。

防火ドア

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施解錠でき ます。またタグキーは近づけるだけで施解錠できるので、出入りが快適に。

リモコンキー



リモコンキーを持っていれば ドアから離れていてもリモコ ハンドルのボタンを押すだけ ンキーでの操作が可能

タグキー



タグキーをハンドルに 近づけるだけで

(管理用2台、一般用5台まで)



- ●リモコンキーは最大8個まで登録可能 雷池寿命は1年間(リモコン操作10回操作/日)
- ●タグキーは最大20個まで登録可能

スマートフォン



キーとして登録したスマー トフォンを所持していれば、 アプリ上での操作で、リモ コン操作のように施解錠 ができます。



専用アプリをインストール すれば、管理用のスマー トフォンからキーの登録・ 各種設定や施解錠履歴 を確認できます。

防犯性の高い鎌錠

上下とも鎌錠を採用。 デッドボルトについた 鎌が錠受けにしっか りかみ合さります。 バールなどを使った こじ破りに強い抵抗 力を発揮します。



非常用シリンダー

非常時は非常用シリンダーで施解錠。

リモコンキー・タグキー には非常用収納カギが 内蔵されています。優れ た耐ピッキング性能を持 つディンプルキー。





音がお知らせします。



閉まった時 開いた時

LEDが点灯して確認 音が鳴ります。光と 音で開閉状態を確認 できるので安心です。

LED(施解錠表示)

カギの開け閉めは、LEDの光と確認

リモコンキーの電池が 少なくなると、音と光、 音声ガイドでお知らせ。

開け閉め

に合せて、

ピッキング防止機能

ピッキング防止機能で家を守る工夫をしています。

1つめのカギが不正に開けられても、50秒以内にもうひとつのカギ を開けてドアを開けなければ、ピッキング防止機能が働き、上下2 つのカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。






置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを 置き忘れているときに、室外側 ハンドルのボタンが押されると 施錠・解錠がされずに「ピッピッ ピッ・・・」と警告音が鳴ります。

※「置き忘れ防止機能」が搭載されていますが、 防犯上、ドアから3m以内にはリモコンを保管 しないでください。



タイマー施錠機能

解錠後25秒間ドアが開 かなかった場合、再度 施錠します。

※リモコンキー/タグキー/スマート

リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠し た場合に、ドアを閉めると自動で施 錠するように設定変更できます。

自動施錠機能


サッシ

防火サッシ F型 アルミ樹脂複合タイプ

高い断熱性能と防火性能を同時に実現

安心の防火性能に加え、枠・障子をアルミと樹脂の複合構 造にすることによりインテリア性と、断熱性もさらにアップ。

外の熱が伝わりにくい構造が断熱効果を発揮します。



上・下框に空気層を設けた断熱障子

複層ガラスに加え、障子の室内側を樹脂製にし、さらに框に空気層 を設けたので、断熱効果だけでなく結露の発生も大幅に抑えます。

結露の発生を抑える樹脂アングル

アングルを樹脂化すること で、熱を伝えにくくし、内装 材に接するアングル部の 結露の発生を抑えます。



三協アルミ

樹脂アングル

アルミアングル






※室内環境の条件によっては、結露が発生する場合もあります。

空かけ防止機能付クレセント



障子が少しでも開いていて、トリガーが クレセント受けにかからないと、クレセ ントが回らない構造になっています。

空かけ防止機能付きクレセント +サブロックの2ロック仕様



ワンタッチ式サブロック



指で押すだけで施錠できます。万が一 ガラスを破られても、クレセントと併用す ることで、侵入までの時間をかせぎます。

イメージ

清潔感のある明るいイメージ





内観色

マットホワイト

ホワイト



ap

※商品は物件によって変更になることがあります(当社指定品)。※商品の色柄は印刷物のため実物とは多少異なります。※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。

玄関引戸

ポケットキー

毎日使う玄関引戸をもっと便利に、もっと快適に。 Concord S30 カンタン操作なのに、安心も備えた便利な機能。





- ●リモコンキーは最大8個まで登録可能 雷池寿命は1年間(リチコン操作10回操作/日)
- ●タグキーは最大20個まで登録可能

リモコンキーを持っていれば、ドアハンドルのボタンを押すだけで施解錠でき ます。またタグキーは近づけるだけで施解錠できるので、出入りが快適に。

リモコンキー



室外側3m以内 リモコンキーを持っていれば ドアから離れていてもリモコ ハンドルのボタンを押すだけ ンキーでの操作が可能



タグキーをハンドルに 近づけるだけで

(管理用2台、一般用5台まで)

スマートフォン



キーとして登録したスマー トフォンを所持していれば、 アプリ上での操作で、リモ コン操作のように施解錠 ができます。



専用アプリをインストール すれば、管理用のスマー トフォンからキーの登録・ 各種設定や施解錠履歴 を確認できます。

防犯性の高い鎌錠

上下とも鎌錠を採用。 デッドボルトについた 鎌が錠受けにしっか りかみ合さります。 バールなどを使った こじ破りに強い抵抗 力を発揮します。



非常用シリンダー

非常時は非常用シリンダーで施解錠。

リモコンキー・タグキー には非常用収納カギが 内蔵されています。優れ た耐ピッキング性能を持 つディンプルキー。





カギの開け閉めは、LEDの光と確認 音がお知らせします。

LED(施解錠表示)



カギが カギが 閉まった時 開いた時

開け閉め に合せて、 LEDが点灯して確認 音が鳴ります。光と 音で開閉状態を確認 できるので安心です。

リモコンキーの電池が 少なくなると、音と光、 音声ガイドでお知らせ。

ピッキング防止機能

ピッキング防止機能で家を守る工夫をしています。

1つめのカギが不正に開けられても、50秒以内にもうひとつのカギ を開けてドアを開けなければ、ピッキング防止機能が働き、上下2 つのカギが再ロックされ、不正解錠を防止します。





置き忘れ防止機能

ハンドルの近くにリモコンキーを 置き忘れているときに、室外側 ハンドルのボタンが押されると 施錠・解錠がされずに「ピッピッ ピッ・・・」と警告音が鳴ります。

※「置き忘れ防止機能」が搭載されていますが、 防犯上、ドアから3m以内にはリモコンを保管 しないでください。



タイマー施錠機能

解錠後25秒間ドアが開 かなかった場合、再度 施錠します。

※リモコンキー/タグキー/スマート

自動施錠機能

リモコンキー/タグキー/スマートフォンで解錠し た場合に、ドアを閉めると自動で施 錠するように設定変更できます。

サッシ

エピソードII NEO アルミ樹脂複合窓

これからの住まいに求められる役割に、 新しい窓で応える。

台風や豪雨などにより各地に甚大な被害が起きている昨今。 さらには新型コロナウイルスの流行により在宅時間が増える中、 住まいに求められる役割も大きく変化しています。

省エネ性の重視、災害に備えるレジリエンス性、安全機能。 その全てを備えた、新しい時代の新しい窓。それがエピソードⅡ。



結露を抑制 アルミ窓と比べて結露がしに くく、お部屋を清潔に保てます。

■ 防露性能比較 (社内試験)





ガラスにも障子フレーム にも結露はほとんど見ら れません。

ガラスにも障子フレーム にも結露が発生し、水滴 が流れています。

アルミ窓(単板ガラス)

※結露は窓の性能だけでなく住まいや自然環境に影響されます。 室内の条件によって結露が発生する場合もあります。

ここちよさ

優れた断熱構造

窓の室内側に、

断熱性·防露性

に優れた『樹脂』

のメリットをプラス

したことにより、

高い断熱性能を

実現。窓周辺を

外気温の影響から

断熱性の高い家はここちよい。

守り、健やかな室内環境を保ちます。

断熱性の高い家

Low-E 複層ガラス

アルミ(障子)

アルミ(枠)

冬には室内の暖かさを逃がさず、夏には屋外の 熱を遮り涼しさをしっかりキープします。

室外側ガラスをLow-E金属膜でコーティ

ングし太陽の熱線をカット。冷房効果を

高め、西日対策や紫外線による室内の

Low-E複層ガラス

色あせ防止になります。

遮熱タイプ

Low-E金属膜

室外側ガラス


室内側ガラス

中空層

乾燥剤

クリアネット網戸 眺望性アップ

ブラックネットの約6割



室内側

断面図

イメージ

樹脂(障子)

樹脂

(アングル)

防虫性アップ

クリアネットの網目は、 開口0.9mm角。小さい 虫の侵入を防ぎます。 ※パネル系網戸の場合。



通風性アップ

線径が細くなったことで、 ブラックネットより約2割 も通風量が多くなります。 ※通風量は当社試験結果より

清掃性アッフ

糸と糸の交差部を 融着する技術によ り、ホコリがすき間



に入りにくい構造。 凹凸がある。 凹凸が少ない。

特長 (引違い窓)

全長引手 (室内側)

手掛け機能付で、どの 高さからも手がかけら れ、小さなお子さまか ら大人まで窓の開け 閉めがしやすくなって います。



下框にはワン タッチ式の補 助錠を標準装

ます。

補助錠 備し、防犯面 に配慮してい



室内側

清潔感のあるホワイト色が インテリアを引き立てます。

外観色

ホワイト YW



ホワイト YW



※商品は物件によって変更になることがあります(当社指定品)。※商品の色柄は印刷物のため実物とは多少異なります。※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。



コンコードS30 / コンコードS30 防火ドア

玄関に、家族にやさしい「引戸」という選択。

お子様からご高齢の方まで、 安全に快適に開閉できる「コンコードS30」。

■ 扉本体のガラス仕様


非防火仕様 のガラス







■ **COLOR** 天然木の表情や質感をリアルに再現しています。 ■ HANDLE 洗練のデザインに新たな手触りをプラス。 ※カラーはデザイン により設定の有無が あります。各デザイ ン下部のカラー記号 マキアートパイン バニラウォールナット ハニーチェリー をご確認ください。 キャラメルチーク ショコラウォールナット ココナッツチェリー □ N05 □ N09 □ N12



YKK ap

室内側

□ シルバー

□ C07

室内側

□ ブラック

