※商品は物件によって変更になることがあります（当社指定品）。※商品の色柄は印刷物のため実物とは異なります。※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。

換気システム

MITSUBISHI ELECTRIC

住宅全体を考えた計画的な換気。24時間換気システム。

空間すべてを換気よく

三菱電機は、つねに空気の品質向上を求め、換気扇の開発・普及に取り組んでまいりました。これからも、省エネ・快適さなど時代のニーズに応える機能・ラインアップで、空間に高品質な空気を届けていきます。

計画換気には3要素が必要です。

24時間常時換気

住宅全体を24時間換気することで汚染物質の滞留を抑制します。



小風量換気

冷暖房に影響しないように小風量で換気します。



換気経路の明確化

汚れた空気や臭いが滞留しないよう、住宅内の換気経路を明確にします。



「換気」を変えると「空気」が変わる。

■ 第3種換気方式　パイプ用ファンシステム

各居室の自然給気口から新鮮な空気を取り入れ、洗面室、トイレ、廊下などから汚れた空気を排出します。住宅全体の通風を実現。

イメージ



洗面室（排気）
湿度センサー付
V-08PHLD8

設定湿度以上で強運転に切替わり、湿気を確実にキャッチして排出します。

トイレ（排気）
人感センサー付
V-08PALD8

人の出入りをセンサーが検知。弱運転から強運転に切替わりしっかり排出します。

廊下（排気）
パイプ用ファン
V-08PLD8

廊下（排気）
※壁付不可の場合
天井埋込形換気扇
VD-10ZVC6

低消費電力・大風量の世界最小モーター「minimo®」

独自の技術により、世界最小、低消費電力運転を実現。口径が小さいので大きな風路面積が確保でき、大風量運転も実現します。

居室（給気）　**換気框**

窓を閉めたまま換気ができる換気框付サッシ。

居室（給気）
※防火仕様の場合

レジスター
AT-100QRKF4
（株）メルコエアテック製

プッシュ式風量調節（3段階）

ガス給湯器

広島ガス

給湯、お風呂、炊事・・・。家庭のお湯はこれ1台におまかせ。

家に帰る。ドアを開ける。廊下の奥から夕飯の支度の音が聞こえる。
あたたかいお風呂とあたたかいごはんが私を待っている。
今日も、明日もお湯がある暮らし。

24号 オートタイプ

RUF-K240ESAW
リンナイ製

これからのスタンダード　**エコジョーズ**

「エコジョーズ」とは、少ないガス量で効率よくお湯を沸かす省エネ性の高い給湯器のこと。省エネで光熱費を削減、CO2排出量も削減できる、地球にも家計にもやさしい熱源機です。



エコジョーズの仕組み

排気熱を再利用し、効率よくお湯を沸かす

今まで使わずに捨てられていた排気熱を有効に利用して、あらかじめ水を温めます。そのため従来より少ないガス使用量で、効率よくお湯が沸かせるのです。

オート　ふろ温度と水位を設定すれば、ボタンひとつで湯はりから、おいだき・保温までが自動。



自動保温は、約30分（季節によって時間が変化します）ごとにお湯の温度をチェック します。
また、4→2→1→0→8→6時間の切り替えで時間設定が可能です。

リモコン　300タイプ　ハイグレード　無線LAN対応

水平垂直を基調としたスクエアデザイン

画面サイズが大きくなり、フタの中にはダイレクト操作ができるスイッチも。台所リモコンには高精細液晶ディスプレイを採用し、操作も表示もわかりやすくなりました。

インターホンリモコン　MBC-342VC

- Ecoガイド
- エネルック
- 停電モード対応
- アプリ対応
- ボイス

いつでも、どこでも、リモコン操作 リンナイアプリ

※ダウンロードが必要です。

外出先からも、家のどの部屋からも。アプリを使えば無線LANで給湯器の操作ができます。

外出先から湯はりができるので、家に着いたらすぐにあたたかいお風呂に入ることができます。

※家庭用無線LANルーターをご使用ください。

※商品は物件によって変更になることがあります（当社指定品）。※商品の色柄は印刷物のため実物とは異なります。※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。

換気システム

MITSUBISHI ELECTRIC

住宅全体を考えた計画的な換気。24時間換気システム。

空間すべてを換気よく

三菱電機は、つねに空気の品質向上を求め、換気扇の開発・普及に取り組んでまいりました。これからも、省エネ・快適さなど時代のニーズに応える機能・ラインアップで、空間に高品質な空気を届けていきます。

計画換気には3要素が必要です。

24時間常時換気

住宅全体を24時間換気することで汚染物質の滞留を抑制します。



小風量換気

冷暖房に影響しないように小風量で換気します。



換気経路の明確化

汚れた空気や臭いが滞留しないよう、住宅内の換気経路を明確にします。



「換気」を変えると「空気」が変わる。

■ 第3種換気方式　パイプ用ファンシステム

各居室の自然給気口から新鮮な空気を取り入れ、洗面室、トイレ、廊下などから汚れた空気を排出します。住宅全体の通風を実現。

イメージ



低消費電力・大風量の世界最小モーター「minimo®」

独自の技術により、世界最小、低消費電力運転を実現。口径が小さいので大きな風路面積が確保でき、大風量運転も実現します。

洗面室（排気）
湿度センサー付
V-08PHLD8

設定湿度以上で強運転に切替わり、湿気を確実にキャッチして排出します。

トイレ（排気）
人感センサー付
V-08PALD8

人の出入りをセンサーが検知。弱運転から強運転に切替わりしっかり排出します。

廊下（排気）
パイプ用ファン
V-08PLD8

廊下（排気）
※壁付不可の場合
天井埋込形換気扇
VD-10ZVC6

居室（給気）　換気框

窓を閉めたまま換気ができる換気框付サッシ。

居室（給気）
※防火仕様の場合

レジスター
AT-100QRKF4
（株）メルコエアテック製

プッシュ式風量調節（3段階）

エコキュート

CORONA

コロナエコキュートで安心で快適な給湯生活。

フルオート・追いだき　ハイグレードタイプ　角型370L

角型
370L

ヒートポンプユニット　貯湯ユニット
CHP-37AZ1

便利なお知らせ機能が充実したスマートナビリモコンプラス

スマートナビリモコンプラス

大型スイッチで操作性・デザイン性UP

台所リモコン

浴室リモコン

無線LAN対応インターホンリモコン
RBP-GADW1（S）

■かんたん操作ガイド［ecoガイド］

リモコンの操作方法や、表示部・スイッチ・お知らせサインの説明を確認できます。

■双方向ハンズフリー通話機能

話したい側が「通話スイッチ」を1回押すだけで、台所と浴室で交互に会話ができます。

快適・便利機能

- ●自動お湯はり
- ●追いだき
- ●省エネ保温・通常保温
- ●ふろ自動一時停止
- ●自動たし湯（有/無）
- ●ダブル温調
- ●ふろ湯量節水
- ●コロナ快適ホームアプリ＆ソーラーモードアプリ

清潔掃除機能

ふろ配管 自動洗浄　（自動洗浄なしの選択も可能です）

おふろのお湯を排水すると、エコキュートがおふろの配管を自動で洗浄します。

汚れんコート

貯湯ユニットに親水性塗膜を施した「汚れんコート」を採用。汚れがつきにくく、お手入れも簡単です。

コロナ快適ホームアプリ

スマートフォンからエコキュートを操作できる！コロナ快適ホームアプリで、快適と安心を、そして便利と節電も。

※無線LANルーターを経由してインターネットに常時接続できる環境が必要です。

遠隔操作
帰ってすぐにおふろに入りたい時に、外出先からも操作できるので大変便利です。

見える化
お湯の使用量や使用可能湯量など、知りたい情報をいつでも確認できます。

自宅みまもり
自宅で、子どもや高齢者などの入浴状況をスマホで確認できます。

遠隔みまもり
遠隔地にあるエコキュートの使用状況をアプリで確認できます。

ソーラーモードアプリ
天気予報を自動で確認し、最適な沸き上げ運転を行います。※太陽光発電システムをご利用の場合

レジリエンス機能
停電や断水が予測される時は、アプリから浴槽への水はりができます。
（台所リモコンからも設定できます）

フルオートタイプ追いだき

フルオート

ワンタッチで自動お湯はり、お湯はり完了後の保温・たし湯も自動で行います。お湯はり完了後の保温のしかたを「省エネ保温」・「通常保温」から選択できます。

省エネ保温の場合

※商品は物件によって変更になることがあります（当社指定品）。※商品の色柄は印刷物のため実物とは異なります。※イメージ画像は参考です。実際の施工画像ではありません。

換気システム

MITSUBISHI ELECTRIC

住宅全体を考えた計画的な換気。24時間換気システム。

空間すべてを換気よく

三菱電機は、つねに空気の品質向上を求め、換気扇の開発・普及に取り組んでまいりました。これからも、省エネ・快適さなど時代のニーズに応える機能・ラインアップで、空間に高品質な空気を届けていきます。

計画換気には3要素が必要です。

24時間常時換気

住宅全体を24時間換気することで汚染物質の滞留を抑制します。



小風量換気

冷暖房に影響しないように小風量で換気します。



換気経路の明確化

汚れた空気や臭いが滞留しないよう、住宅内の換気経路を明確にします。



「換気」を変えると「空気」が変わる。

■ 第3種換気方式　パイプ用ファンシステム

各居室の自然給気口から新鮮な空気を取り入れ、洗面室、トイレ、廊下などから汚れた空気を排出します。住宅全体の通風を実現。

イメージ



低消費電力・大風量の世界最小モーター「minimo®」

独自の技術により、世界最小、低消費電力運転を実現。口径が小さいので大きな風路面積が確保でき、大風量運転も実現します。

洗面室（排気）
湿度センサー付
V-08PHLD8

設定湿度以上で強運転に切替わり、湿気を確実にキャッチして排出します。

トイレ（排気）
人感センサー付
V-08PALD8

人の出入りをセンサーが検知。弱運転から強運転に切替わりしっかり排出します。

廊下（排気）
パイプ用ファン
V-08PLD8

廊下（排気）
※壁付不可の場合
天井埋込形換気扇
VD-10ZVC6

居室（給気）　換気框

窓を閉めたまま換気ができる換気框付サッシ。

居室（給気）
※防火仕様の場合

レジスター
AT-100QRKF4
（株）メルコエアテック製

プッシュ式風量調節（3段階）

エコキュート

CORONA

コロナエコキュートで安心で快適な給湯生活。

フルオート・追いだき　高圧力パワフル給湯　薄型370L

薄型
370L

ヒートポンプユニット　貯湯ユニット
CHP-E372AZ1

便利なお知らせ機能が充実したスマートナビリモコンプラス

スマートナビリモコンプラス

大型スイッチで操作性・デザイン性UP

台所リモコン

浴室リモコン

無線LAN対応インターホンリモコン
RBP-GADW1（S）

■かんたん操作ガイド［ecoガイド］

リモコンの操作方法や、表示部・スイッチ・お知らせサインの説明を確認できます。

■双方向ハンズフリー通話機能

話したい側が「通話スイッチ」を1回押すだけで、台所と浴室で交互に会話ができます。

快適・便利機能

- ●自動お湯はり
- ●追いだき
- ●省エネ保温・通常保温
- ●ふろ自動一時停止
- ●自動たし湯（有/無）
- ●ダブル温調
- ●ふろ湯量節水
- ●コロナ快適ホームアプリ＆ソーラーモードアプリ

清潔掃除機能

ふろ配管 自動洗浄　（自動洗浄なしの選択も可能です）

おふろのお湯を排水すると、エコキュートがおふろの配管を自動で洗浄します。

汚れんコート

貯湯ユニットに親水性塗膜を施した「汚れんコート」を採用。汚れがつきにくく、お手入れも簡単です。

コロナ快適ホームアプリ

スマートフォンからエコキュートを操作できる！コロナ快適ホームアプリで、快適と安心を、そして便利と節電も。

※無線LANルーターを経由してインターネットに常時接続できる環境が必要です。

遠隔操作
帰ってすぐにおふろに入りたい時に、外出先からも操作できるので大変便利です。

見える化
お湯の使用量や使用可能湯量など、知りたい情報をいつでも確認できます。

自宅みまもり
自宅で、子どもや高齢者などの入浴状況をスマホで確認できます。

遠隔みまもり
遠隔地にあるエコキュートの使用状況をアプリで確認できます。

ソーラーモードアプリ
天気予報を自動で確認し、最適な沸き上げ運転を行います。※太陽光発電システムをご利用の場合

レジリエンス機能
停電や断水が予測される時は、アプリから浴槽への水はりができます。
（台所リモコンからも設定できます）

フルオートタイプ追いだき

フルオート

ワンタッチで自動お湯はり、お湯はり完了後の保温・たし湯も自動で行います。お湯はり完了後の保温のしかたを「省エネ保温」・「通常保温」から選択できます。

省エネ保温の場合